

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII

ORDIN nr. 2026 din 14.01 2013

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 902/2012 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4125/27.11.2012 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Culturii emite următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 88 (optzeci și opt) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 83 în categoria juridică „Tezaur” și 5 în categoria juridică „Fond”, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

DANIEL - CONSTANTIN BARBU

MINISTRUL CULTURII



FIŞA STANDARD

88 Bunuri culturale mobile de importanță științifică clasate în patrimoniul cultural național mobil aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

83 Bunuri culturale mobile de importanță științifică clasate în categoria juridică TEZAUR

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
1.	Eupithecia turbata f. clujensis Draudt, 1933	holotip – unicat mondial	România, Cluj, 11.IX.1931, la lumină	AA= 17 mm	178490	1	foarte bună
2.	Eupithecia turbata f. clujensis Draudt, 1933	allolectotip – unicat mondial	România, Cluj, 6.IX.1931, la lumină	AA= 18 mm	178491	1	foarte bună
3.	Eupithecia turbata f. clujensis Draudt, 1933	paralectotip	România, Cluj, 7.IX.1932, la lumină	AA= 18 mm	178492/A	1	foarte bună
4.	Eupithecia turbata f. clujensis Draudt, 1933	paralectotip	România, Cluj, 7.IX.1936, la lumină	AA= 19 mm	178492/B	1	foarte bună
5.	Crocota ostrogovichi Caradja, 1930	holotip – unicat mondial	România, Cluj, Dealul Galișer, 5.VIII.1923	AA= 27 mm	178493	1	foarte bună
6.	Rhodostrophia tabidaria ab. tenuistrigata Caradja, 1931	holotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Dealul Culac Mare, 22.VI.1930	AA= 33 mm	178494	1	foarte bună
7.	Rhodostrophia tabidaria var. suavis Caradja, 1931	holotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 27.VI.1930, la lumină	AA= 37 mm	178495	1	foarte bună
8.	Boarmia punctinalis magyarica Wehrli, 1932	paratip	Ungaria, Somogy, Vörs, 6-17.VII.1931	AA= 38 mm	178496/A	1	foarte bună *
9.	Boarmia punctinalis magyarica Wehrli, 1932	paratip	Ungaria, Somogy, Vörs, 6-17.VII.1931	AA= 42 mm	178496/B	1	foarte bună *
10.	Roesselia albula f. nivalis Caradja, 1935	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 11.VIII.1932, la lumină	AA= 15 mm	178497	1	deteriorat *

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
11.	<i>Roeselia albula f. nivalis</i> Caradja, 1935	allolectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 9.VIII.1932, la lumină	AA= 17 mm	178498	1	foarte bună
12.	<i>Lymantria dispar f. formosa</i> Caradja, 1932	holotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 8.VII.1931, la lumină	AA= 42 mm	178499	1	foarte bună
13.	<i>Orgyia caliacrae</i> Caradja, 1930	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 20.IX.1930, ex larva	AA= 30 mm	178500	1	foarte bună
14.	<i>Orgyia caliacrae</i> Caradja, 1930	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, în grădină, 20.VII.1930	AA= 28 mm	178502/A	1	foarte bună
15.	<i>Orgyia caliacrae</i> Caradja, 1930	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 24.VII.1930	AA= 28 mm	178502/C	1	foarte bună
16.	<i>Orgyia caliacrae</i> Caradja, 1930	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 16.IX.1930, ex larva	AA= 29 mm	178503/A	1	foarte bună
17.	<i>Orgyia caliacrae</i> Caradja, 1930	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 21.IX.1930, ex larva	AA= 29 mm	178503/B	1	foarte bună
18.	<i>Oreta vatama luculenta</i> Watson, 1967	paratip	India, Punjab, Khyra Gully, .VIII.1881	AA= 37 mm	178505	1	foarte bună
19.	<i>Pygaera powelli</i> Oberthür, 1915	paratip	Algeria, Aurès, Lambèse, .VII.1912, leg. Harold Powell	AA= 28 mm	178506	1	foarte bună
20.	<i>Alenophalera variegata ab. punctata</i> M. Gaede, 1928	paratip	Congo, partea estică a văii superioare a râului Ituri, 30 mile sud de Irumu, pădure tropicală, alt. 915 m, .VII.1924, leg. T. A. Barns	AA= 49 mm	178507	1	foarte bună
21.	<i>Peridea korbi herculana</i> Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	holotip – unicat mondial	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 12.V.1962, leg. dr. Iosif Căpușe	AA= 57 mm	178508	1	foarte bună
22.	<i>Peridea korbi herculana</i> Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	allotip – unicat mondial	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 27.V.1956, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 66 mm	178509	1	foarte bună
23.	<i>Peridea korbi herculana</i> Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	paratip	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 17.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 60 mm	178510/A	1	foarte bună
24.	<i>Peridea korbi herculana</i> Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	paratip	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 13.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 68 mm	178510B	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
25.	Peridea korbi herculana Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	paratip	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 13.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 64 mm	178510C	1	foarte bună
26.	Peridea korbi herculana Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	paratip	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 14.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 62 mm	178510D	1	foarte bună
27.	Peridea korbi herculana Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	paratip	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 19.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 60 mm	178510E	1	foarte bună
28.	Peridea korbi herculana f. angelae Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	holotip – unicat mondial	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 18.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 57 mm	178511	1	foarte bună
29.	Peridea korbi herculana f. angelae Popescu-Gorj & Căpușe, 1963	allotip – unicat mondial	România, Caraș-Severin, Băile Herculane, 17.V.1963, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 64 mm	178512	1	foarte bună
30.	Kentrochrysalis elegans steffensi Popescu-Gorj, 1971	holotip – unicat mondial	România, Ilfov, Pădurea Pasărea, 17.VII.1968, leg. dr. A. Popescu-Gorj	AA= 48 mm	178513	1	foarte bună
31.	Kentrochrysalis elegans steffensi Popescu-Gorj, 1971	allotip – unicat mondial	Bulgaria, Burgas, Nesebar, 17.VII.1961, leg. Levy	AA= 53 mm	178514	1	bună
32.	Dichagyris melanura albida Caradja, 1931	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitir, 18.VII.1930, la lumină	AA= 38 mm	178515	1	foarte bună
33.	Dichagyris melanura albida Caradja, 1931	allolectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitirul turcesc, 18.VII.1930, la lumină	AA= 37 mm	178516	1	foarte bună
34.	Dichagyris melanura albida Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitirul turcesc, 12.VII.1929, la lumină	AA= 37 mm	178517/A	1	foarte bună
35.	Dichagyris melanura albida Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 6.VII.1929, la lumină	AA= 37 mm	178517B	1	foarte bună
36.	Yigoga flavina pretiosa Caradja, 1931	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 1.VII.1930, la lumină	AA= 39 mm	178518	1	foarte bună
37.	Yigoga flavina pretiosa Caradja, 1931	allolectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 2.VII.1930, la lumină	AA= 43 mm	178519	1	foarte bună
38.	Yigoga flavina pretiosa Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 30.VI.1930, la lumină	AA= 39 mm	178520/A	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
39.	<i>Yigoga flavina pretiosa</i> Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 2.VII.1930, la lumină	AA= 42 mm	178520/B	1	foarte bună
40.	<i>Yigoga flavina pretiosa</i> Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 30.VI.1930, la lumină	AA= 43 mm	178521	1	foarte bună
41.	<i>Dichagyris renigera argentina</i> Caradja, 1931	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 5.VII.1929, la lumină	AA= 39 mm	178524	1	foarte bună
42.	<i>Dichagyris renigera argentina</i> Caradja, 1931	topotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 26.VI.1930, la lumină	AA= 41 mm	178525/A	1	foarte bună
43.	<i>Dichagyris renigera argentina</i> Caradja, 1931	topotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 28.VI.1929, la lumină	AA= 45 mm	178525/B	1	foarte bună
44.	<i>Agrotis obesa</i> f. <i>nivea</i> Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 10.XI.1930, la lumină	AA= 42 mm	178526	1	foarte bună
45.	<i>Luperina rubella sericea</i> Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 30.XII.1930, la lumină, leg. M. Checigief	AA= 31 mm	178527	1	foarte bună
46.	<i>Luperina rubella sericea</i> Caradja, 1932	allolectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 6.IX.1930, la lumină, leg. M. Checigief	AA= 35 mm	178528	1	foarte bună
47.	<i>Auchmis detersa argentea</i> Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 13.VI.1931, la lumină	AA= 45 mm	178529	1	foarte bună
48.	<i>Auchmis detersa argentea</i> Caradja, 1932	paralectotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, Valea Ag-Bunar, 6.VII.1931, la lumină	AA= 49 mm	178530	1	foarte bună
49.	<i>Eremodrina pertinax argentea</i> Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitirul turcesc, 12.VII.1929, la lumină	AA= 31 mm	178531	1	foarte bună
50.	<i>Eremodrina pertinax argentea</i> Caradja, 1932	allolectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitirul turcesc, 12.VII.1929, la lumină	AA= 32 mm	178532	1	foarte bună
51.	<i>Mesogona acetosellae</i> f. <i>inornata</i> Popescu-Gorj & Drăghia, 1966	holotip – unicat mondial	România, Constanța, Agigea, 1.X.1964, leg. dr. Ioan Drăghia	AA= 44 mm	178533	1	foarte bună
52.	<i>Autophila asiatica</i> f. <i>argentea</i> Caradja, 1930	topotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, cimitir, 12.VII.1929, la lumină	AA= 38 mm	178534	1	foarte bună
53.	<i>Autophila asiatica</i> f. <i>argentea</i> Caradja, 1930	topotip	Bulgaria, Dobrogea, Balcic, 11.VII.1929, la lumină	AA= 38 mm	178535	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
54.	Apamea maillardii oxygrapha Varga, 1976	paratip	Bulgaria, Sofia, Muntele Vitosha, Aleko, alt. 1700-1800 m, 22.VI.1969, leg. dr. Zoltan Varga	AA= 48 mm	178537/A	1	foarte bună
55.	Apamea maillardii oxygrapha Varga, 1976	paratip	Bulgaria, Blagoevgrad, Munții Pirin, Vârful Vihren, 2-4.VIII.1970, leg. dr. Zoltan Varga	AA= 44 mm	178537/B	1	foarte bună
56.	Euchloe ausonia gigantea Caradja, 1931	holotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balicic, Valea Ag-Bunar, 14.VII.1930	AA= 54 mm	178538	1	foarte bună
57.	Colias palaeno europome var. catilischi Caradja, 1893	lectotip – unicat mondial	Leg. Fex Gletscher	AA= 41 mm	178539	1	foarte bună
58.	Colias palaeno europome var. catilischi Caradja, 1893	paralectotip	Leg. Fex Gletscher	AA= 44 mm	178541	1	foarte bună
59.	Boloria (Clossiana) euphrosyne ab. galiseri Niculescu, 1957	holotip – unicat mondial	România, Cluj, Dealul Galișer, 8.VI.1938	AA= 43 mm	178542	1	foarte bună
60.	Boloria (Boloria) aquilonaris ericeti Crosson du Cormier & Guérin, 1959	paratip	Franța, Seine Maritime, L'Epinay, 28.VI.1957	AA= 35 mm	178543	1	foarte bună
61.	Boloria (Boloria) aquilonaris podhalensis Crosson du Cormier & Guérin, 1962	paratip	Polonia, Województwo Małopolskie, Czarny Dunajec, alt. 500 m, 18.VII.1960	AA= 37 mm	178544/A	1	foarte bună
62.	Boloria (Boloria) aquilonaris podhalensis Crosson du Cormier & Guérin, 1962	paratip	Polonia, Województwo Małopolskie, Podcerwone, alt. 600 m, 17.VII.1960	AA= 37 mm	178544/B	1	foarte bună
63.	Boloria (Boloria) pales rilaensis Varga, 1971	paratip	Bulgaria, Blagoevgrad, Munții Rila, Vârful Malak Mecsi, alt. 2400 m, 3-4.VIII.1969, leg. dr. Zoltan Varga	AA= 36 mm	178545/A	1	foarte bună
64.	Boloria (Boloria) pales rilaensis Varga, 1971	paratip	Bulgaria, Blagoevgrad, Munții Rila, Vârful Malak Mecsi, alt. 2400 m, 3-4.VIII.1969, leg. dr. Zoltan Varga	AA= 36 mm	178545/B	1	foarte bună
65.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	lectotip – unicat mondial	Franța, Midi-Pyrénées, Pirineii de sud-est	AA= 37 mm	178546	1	foarte bună
66.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	allolectotip – unicat mondial	Franța, Midi-Pyrénées, Pirineii de sud-est	AA= 38 mm	178547	1	foarte bună
67.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	paralectotip	Franța, Midi-Pyrénées, Saint-Béat	AA= 40 mm	178548/A	1	foarte bună *

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
68.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	paralectotip	Franța, Midi-Pyrénées, Saint-Béat	AA= 35 mm	178548/B	1	foarte bună
69.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	paralectotip	Franța, Midi-Pyrénées, Bagnères-de-Luchon	AA= 36 mm	178548/C	1	foarte bună
70.	Melitaea aurelia var. beata Caradja, 1892	paralectotip	Franța, Midi-Pyrénées, Bagnères-de-Luchon	AA= 36 mm	178548/D	1	foarte bună
71.	Erebia aethiops mesorubria Popescu-Gorj, 1955	holotip – unicat mondial	România, Cluj, Valea Ierii, Munții Gilăului, 6.VII.1928	AA= 48 mm	178549	1	foarte bună
72.	Erebia aethiops mesorubria Popescu-Gorj, 1955	allolectotip – unicat mondial	România, Cluj, Valea Pleșca, 14.VIII.1928	AA= 42 mm	178550	1	foarte bună
73.	Erebia aethiops mesorubria Popescu-Gorj, 1955	paralectotip	România, Cluj, Valea Pleșca, 14.VIII.1928	AA= 43 mm	178551/A	1	foarte bună
74.	Erebia aethiops mesorubria Popescu-Gorj, 1955	paralectotip	România, Cluj, 12.VIII.1928	AA= 45 mm	178551/B	1	foarte bună
75.	Erebia aethiops mesorubria Popescu-Gorj, 1955	paralectotip	România, Cluj, Academia Agricolă, 13.VII.1920	AA= 45 mm	178551/C	1	foarte bună
76.	Erebia aethiops jigodini Popescu-Gorj, 1955	holotip – unicat mondial	România, Harghita, Jigodin-Băi, 11.VIII.1953, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 42 mm	178552	1	foarte bună
77.	Erebia aethiops jigodini Popescu-Gorj, 1955	allolectotip – unicat mondial	România, Harghita, Jigodin-Băi, 11.VIII.1953, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 40 mm	178553	1	foarte bună
78.	Erebia aethiops jigodini Popescu-Gorj, 1955	paralectotip	România, Harghita, Jigodin-Băi, 12.VIII.1953	AA= 39 mm	178554/A	1	foarte bună
79.	Erebia aethiops jigodini Popescu-Gorj, 1955	paralectotip	România, Harghita, Jigodin-Băi, Muntele Harom, alt. 860 m, 12.VIII.1953, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 41 mm	178554/B	1	foarte bună
80.	Boloria (Boloria) pales carpathomeridionalis Crosson & Popescu-Gorj, 1963	holotip – unicat mondial	România, Prahova, Masivul Bucegi, cabana Babele, alt. 2160 m, 29.VI.1946, leg. dr. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 33 mm	178555	1	foarte bună
81.	Proterebia phegea pyramus de Louker & Dils, 1987	paratip	Grecia, West Macedonia, Nomos Kozanis, alt. 600 m, 2.V.1987, leg. J. Dils	AA= 38 mm	178556/A	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
82.	Proterebia phegea pyramus de Louker & Dils, 1987	paratip	Grecia, West Macedonia, Nomos Kozanis, alt. 600 m, 2.V.1987, leg. J. Dils	AA= 40 mm	178556/B	1	foarte bună
83.	Proterebia phegea pyramus de Louker & Dils, 1987	paratip	Grecia, West Macedonia, Nomos Kozanis, alt. 600 m, 2.V.1987, leg. J. Dils	AA= 43 mm	178556/C	1	foarte bună

5 Bunuri culturale mobile de importanță științifică clasate în categoria juridică Fond

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
1.	Dichagyris renigera argentina Caradja, 1931	lectotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balci, Valea Ag-Bunar, 5.VII.1929, la lumină	AA= 40 mm	178522	1	bună
2.	Dichagyris renigera argentina Caradja, 1931	metallotip – unicat mondial	Bulgaria, Dobrogea, Balci, Valea Ag-Bunar, 26.VI.1929, la lumină	AA= 45 mm	178523	1	bună
3.	Comisania poelli ostrogovichi Draudt, 1933	holotip – unicat mondial	România, Cluj, 26.V.1931, la lumină	AA= 36 mm	178536	1	bună
4.	Colias palaeno europome var. catilischi Caradja, 1893	allolectotip – unicat mondial	Leg. Fex Gletscher	AA= 46 mm	178540	1	bună
5.	Proterebia phegea pyramus de Louker & Dils, 1987	paratip	Grecia, West Macedonia, Nomos Kozanis, alt. 600 m, 2.V.1987, leg. J. Dils	AA= 42 mm	178557	1	bună





Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

Direcția Patrimoniu Cultural
nr. 4125/27.11.2012

COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședință din data de 27.11.2012, în urma analizării Rapoartelor de expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, a 88 bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 83 în categoria juridică Tezaur și 5 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

**PREȘEDINTE COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR**