

FIŞA STANDARD

Bunuri culturale de importanță științifică (exemplare tip, Ordinul Lepidoptera) clasate în categoria juridică Tezaur aflate în patrimoniul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPO”

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Stare de conservare
1	Proschistis pictana Kuznetsov, 1969	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, okr. Sernevodska, 6.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	176931/A*	foarte bună
2	Proschistis pictana Kuznetsov, 1969	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, okr. Sernevodska, 30.VI.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	176931/B*	foarte bună
3	Proschistis stygnotopa Meyrick, 1935	paralectotip	China, Prov. Chekiang, West-Tien-Mu-Shan (alt. 1600 m), 28.VI.1932, leg. Heinrich Höne	AA= 20 mm	176932/A*	bună
4	Bactra lanceolana var. lacteana Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Amur, Raddé, leg. Mihail Korb	AA= 16 mm	176933 *	relativ bună
5	Bactra simpliciana Chrétien, 1915	paratip	Tunisia, Gafsa	AA= 17 mm	176934 *	bună
6	Ancylis unguicella var. cuencana Caradja, 1916	lectotip	Spania, Cuenca, leg. Mihail Korb	AA= 21 mm	176935 *	foarte bună
7	Ancylis unguicella var. cuencana Caradja, 1916	allolectotip	Spania, Cuenca, leg. Mihail Korb	AA= 19 mm	176936 *	foarte bună
8	Ancylis unguicella var. cuencana Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Cuenca, leg. Mihail Korb	AA= 18 mm	176937/A *	foarte bună
9	Ancylis unguicella var. cuencana Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Cuenca	AA= 20 mm	176937/B *	foarte bună
10	Ancylis latipennis var. ussuriensis Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Ussuri, Chabarowka	AA= 18 mm	176938 *	relativ bună
11	Ancylis latipennis var. ussuriensis Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 19 mm	176939 *	relativ bună
12	Ancylis latipennis var. ussuriensis Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 17 mm	176940/A *	foarte bună
13	Ancylis latipennis var. ussuriensis Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Chabarowka	AA= 17 mm	176940/B *	foarte bună
14	Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962	paratip	Rusia, Amur, Klimoutsî, 40 km W Svobodnogo, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 13 mm	176941/A *	foarte bună
15	Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962	paratip	Rusia, Amur, Klimoutsî, 40 km W Svobodnogo, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 13 mm	176941/B *	foarte bună
16	Ancylis corylicolana Kuznetsov, 1962	paratip	Rusia, Amur, 75 km W Svobodnogo, 10.VI.(1)1959, leg. Falkovitsch	AA= 14 mm	176942 *	foarte bună
17	Ancylis nemorana Kuznetsov, 1969	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, okr. Sernevodska, 8.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 15 mm	176943/A *	bună
18	Ancylis nemorana Kuznetsov, 1969	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, okr. Sernevodska, 8.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 17 mm	176943/B *	foarte bună
19	Ancylis sederana Chrétien, 1915	paralectotip	Tunisia, Gafsa, 23.05.(19)09	AA= 13 mm	176944/A *	bună
20	Ancylis sederana Chrétien, 1915	paralectotip	Algeria, Biskra, 19.V.(19)07, leg. Chrétien	AA= 13 mm	176944/B *	foarte bună



21	<i>Ancylopera</i> (= <i>Ancylis</i>) <i>minimana</i> Caradja, 1916	lectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 11 mm	176945	bună
22	<i>Epinotia evidens</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Prov. Nord Yünnan, Li-kiang, 29.VI.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 15 mm	176947	deteriorat
23	<i>Epinotia abnormana</i> Kuznetsov, 1973	holotip	China, Prov. Shansi, Mien-shan, Obere Höhe, (alt. cca. 2000 m), 30.VII.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 13 mm	176948	deteriorat
24	<i>Epinotia unisignana</i> Kuznetsov, 1967	paratip	Rusia, Amur, Klimoutsî, 40 km vest de Svobodnogo, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 11 mm	176949	foarte bună
25	<i>Epinotia ulmi</i> Kuznetsov, 1966	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 22.VII.1963, leg. Falkovitsch	AA= 14 mm	176950	foarte bună
26	<i>Epinotia ulmicola</i> Kuznetsov, 1966	paratip	Rusia, Primorie, 10.VI.1963, leg. Falkovitsch	AA= 14 mm	176951	foarte bună
27	<i>Epinotia elatana</i> Falkovitsch, 1965	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 21.VI.1963, leg. Falkovitsch	AA= 13 mm	176952	foarte bună
28	<i>Sillybiphera devia</i> Kuznetsov, 1964	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, valea râului Sedanka, 11.VII.1963, leg. Suhareva	AA= 13 mm	176954/A	foarte bună
29	<i>Sillybiphera devia</i> Kuznetsov, 1964	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 20.VIII.1963, leg. Falkovitsch	AA= 11 mm	176954/B	foarte bună
30	<i>Evetria teleopa</i> Meyrick, 1927	holotip	China, Shanghai, 1.IX.1918	AA= 14 mm	176955	foarte bună
31	<i>Steganoptycha nigromaculana</i> var. <i>ussuriana</i> Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	176956	bună
32	<i>Steganoptycha nigromaculana</i> var. <i>ussuriana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	176957	foarte bună
33	<i>Steganoptycha nigromaculana</i> var. <i>ussuriana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	176958	foarte bună
34	<i>Steganoptycha pergratana</i> Rebel, 1914	lectotip	China, Prov. Xinjiang, Kuldscha, Thian Shan occidental	AA= 17 mm	176959	bună
35	<i>Steganoptycha pergratana</i> Rebel, 1914	allolectotip	China, Prov. Xinjiang, Kuldscha, Thian Shan occidental	AA= 18 mm	176960	bună
36	<i>Steganoptycha pergratana</i> Rebel, 1914	paralectotip	China, Prov. Xinjiang, Kuldscha, Thian Shan occidental	AA= 15 mm	176961/A	foarte bună
37	<i>Steganoptycha pergratana</i> Rebel, 1914	paralectotip	China, Prov. Xinjiang, Kuldscha, Thian Shan occidental	AA= 17 mm	176961/B	foarte bună
38	<i>Steganoptycha diniana</i> var. <i>desertana</i> Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Siberia, Uliassutai, Munjii Tannuola	AA= 23 mm	176962	foarte bună
39	<i>Steganoptycha quadrana</i> var. <i>abiskoana</i> Caradja, 1916	lectotip	Suedia, Lappland, Abiskojokk	AA= 19 mm	176964	bună
40	<i>Steganoptycha quadrana</i> var. <i>abiskoana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Suedia, Lappland, Abiskojokk	AA= 15 mm	176965	foarte bună



41	<i>Steganoptycha quadrana</i> var. <i>abiskoana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Suedia, Lappland, Abiskojokk	AA= 16 mm	176966/A	foarte bună
42	<i>Steganoptycha quadrana</i> var. <i>abiskoana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Suedia, Lappland, Abiskojokk	AA= 15 mm	176966/B	foarte bună
43	<i>Steganoptycha minutana</i> var. <i>albifasciana</i> Caradja, 1916	lectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 12 mm	176967	deteriorat
44	<i>Steganoptycha minutana</i> var. <i>albifasciana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 14 mm	176968	foarte bună
45	<i>Steganoptycha minutana</i> var. <i>albifasciana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Armenia, Erevan	AA= 15 mm	176969	foarte bună
46	<i>Gypsonoma incarnana</i> var. <i>majorana</i> Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Amur, Raddé, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	176970	bună
47	<i>Gypsonoma incarnana</i> var. <i>majorana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Amur, Raddé	AA= 12 mm	176971	bună
48	<i>Gypsonoma incarnana</i> var. <i>majorana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Amur, Raddé, leg. Mihail Korb	AA= 16 mm	176972	foarte bună
49	<i>Gypsonoma rubescens</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Prov. Nord Yünnan, Li-kiang, 8.V.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 16 mm	176973	deteriorat
50	<i>Gibberifera mienshana</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Prov. Shansi, Mien-shan, Obere Höhe (alt. cca. 2000 m), 1.VII.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 16 mm	176974	deteriorat
51	<i>Gibberifera monticola</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Prov. Nord Yünnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. cca. 4000 m), 26.VII.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 17 mm	176975	relativ bună
52	<i>Gibberifera similis</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Prov. Sud Shensi, Tapaishan im Tsinling, 6.VIII.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 15 mm	176976	deteriorat
53	<i>Zeiraphera virinea</i> Falkovitsch, 1965	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 31.VIII.1963, leg. Falkovitsch	AA= 18 mm	176977	foarte bună
54	<i>Epiblema bleuseana</i> , var. <i>nubilana</i> Caradja, 1916	lectotip	Tunisia, Lambèse, leg. Mihail Korb	AA= 21 mm	176978	bună
55	<i>Epiblema bleuseana</i> , var. <i>nubilana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Tunisia, Lambèse, leg. Mihail Korb	AA= 25 mm	176979	bună
56	<i>Epiblema gypsatana</i> Kennel, 1908	holotip	Turcia, Anatolia, Konia, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	176980	bună
57	<i>Epiblema subrigidana</i> Caradja, 1916	holotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 24 mm	176981	relativ bună
58	<i>Epiblema cumulana</i> var. <i>obscurana</i> Caradja, 1916	lectotip	Spania, Cuenca, alt. 1000 m, leg. Mihail Korb	AA= 21 mm	176982	foarte bună
59	<i>Epiblema cumulana</i> var. <i>obscurana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Spania, Andalusia, Munții Sierra Nevada	AA= 19 mm	176983	relativ bună
60	<i>Epiblema cumulana</i> var. <i>obscurana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Cuenca, alt. 1000 m, leg. Mihail Korb	AA= 22 mm	176984	foarte bună
61	<i>Epiblema couleruana</i> var. <i>castiliiana</i> Caradja, 1916	lectotip	Spania, Cuenca, 1.V.1906	AA= 20 mm	176985	foarte bună
62	<i>Epiblema couleruana</i> var. <i>castiliiana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Spania, Cuenca, 1.V.1906	AA= 16 mm	176986	foarte bună
63	<i>Epiblema couleruana</i> var. <i>castiliiana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Castilia	AA= 19 mm	176987/Aa	foarte bună



64	Epiblema couleriana var. castiliana Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Cuenca, 1.V.1906	AA= 17 mm	176987/B*	foarte bună
65	Epiblema luciana Chrétien, 1908	paratip	Franța, St. Lucie, ex larva, 15.V.(19)07	AA= 19 mm	176988/A*	foarte bună
66	Epiblema luciana Chrétien, 1908	paratip	Franța, ex larva, pe Allium sp., 10.VIII.(19)07	AA= 19 mm	176988/B*	foarte bună
67	Pammene flaviguttula Kuznetsov, 1971	holotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	176175*	relativ bună
68	Epiblema foenella var. circumflexana Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	176989*	foarte bună
69	Epiblema foenella var. circumflexana Caradja, 1916	allolectotip I	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 24 mm	176990*	foarte bună
70	Epiblema foenella var. circumflexana Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	176991/A*	foarte bună
71	Epiblema foenella var. circumflexana Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 23 mm	176991/B*	foarte bună
72	Epiblema foenella var. accentana Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Amur, leg. Gustav Radde	AA= 20 mm	176992*	relativ bună
73	Epiblema foenella var. accentana Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 18 mm	176993*	foarte bună
74	Semasia ignotana Caradja, 1916	lectotip I	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 18 mm	176994*	bună
75	Semasia ignotana Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 16 mm	176995*	bună
76	Semasia ignotana Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, leg. Mihail Korb	AA= 17 mm	176996*	foarte bună
77	Epiblema ermolenkoi Kuznetsov, 1968	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 13.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 19 mm	176997/A*	foarte bună
78	Epiblema ermolenkoi Kuznetsov, 1968	paratip	Rusia, insulele Kurile, Kunashir, Sernovodska, 10.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 21 mm	176997/B*	foarte bună
79	Epiblema vittata kuriensis Kuznetsov, 1968	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 19.VI.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 17 mm	176998/A*	foarte bună
80	Epiblema vittata kuriensis Kuznetsov, 1968	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 19.VI.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	176998/B*	foarte bună
81	Epiblema tibetana Caradja, 1939	lectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 26.VIII.1936, Heinrich Höne	AA= 22 mm	176999*	relativ bună
82	Epiblema tibetana Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 30.VIII.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 23 mm	177001/A*	foarte bună
83	Epiblema tibetana Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 7.IX.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 21 mm	177001/B*	bună
84	Semasia aristidana Rebel, 1910	lectotip I	Kârgâzstan, Muntii Alai, leg. Mihail Korb	AA= 27 mm	177002*	bună
85	Semasia aristidana Rebel, 1910	allolectotip	Kârgâzstan, Muntii Alai, leg. Mihail Korb	AA= 22 mm	177003*	relativ bună
86	Semasia aristidana Rebel, 1910	paralectotip	Kârgâzstan, Muntii Alai, leg. Mihail Korb	AA= 27 mm	177004*	foarte bună



87	<i>Fulcrifera fumida</i> Kuznetsov, 1971	holotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 25.VI.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 14 mm	177007	bună
88	<i>Semasia verecundana</i> Caradja, 1916	lectotip	Kârgâzstan, Munjîi Alai, leg. Mihail Korb	AA= 22 mm	177008	foarte bună
89	<i>Steganoptycha imprimata</i> Walsingham, 1916	holotip	Rusia, Amur, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	177009	foarte bună
90	<i>Steganoptycha imprimata</i> Walsingham, 1916	topotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 21 mm	177010	foarte bună
91	<i>Sinusia imprimata</i> var. <i>lavata</i> Caradja, 1916	holotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	177011	foarte bună
92	<i>Saliciphaga caesia</i> Falkovitsch, 1962	paratip	Rusia, Ussuri, Iakovlevka, 20.VII.1926, leg. Diakonij Filipiev	AA= 22 mm	177012	bună
93	<i>Semasia mirana</i> Caradja, 1916	holotip	Rusia, Amur, leg. Gustav Radde	AA= 15 mm	177013	bună
94	<i>Grapholita sulphurana</i> Christoph, 1888	holotip	Armenia, Erevan	AA= 19 mm	177014	foarte bună
95	<i>Semasia caradjana</i> Kennel, 1916	holotip	Armenia, Erevan	AA= 19 mm	177015	bună
96	<i>Semasia anatoliana</i> Kennel, 1916	holotip	Armenia, Erevan	AA= 19 mm	177016	bună
97	<i>Semasia conturbatana</i> Kennel, 1916	paratip	Turcia, Anatolia, Konia, leg. Mihail Korb	AA= 20 mm	177017	foarte bună
98	<i>Thiodia autochthones</i> Walsingham, 1897	lectotip	SUA, Virgin Islands, Saint Thomas, 10.IV.1894	AA= 9 mm	177018	foarte bună
99	<i>Thiodia autochthones</i> Walsingham, 1897	allolectotip 1	SUA, Virgin Islands, Saint Croix, 1.V.1894	AA= 9 mm	177019	foarte bună
100	<i>Thiodia autochthones</i> Walsingham, 1897	topotip	SUA, Virgin Islands, Saint Croix, 2.V.1894	AA= 9 mm	177020	foarte bună
101	<i>Enarmonia (Enarmonopsis) flammeata</i> Kuznetsov, 1971	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 17.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 14 mm	177021/A	foarte bună
102	<i>Enarmonia (Enarmonopsis) flammeata</i> Kuznetsov, 1971	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 16.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 14 mm	177021/B	foarte bună
103	<i>Pelochrista ornata</i> Kuznetsov, 1967	paratip	China, Shansi, Mien-shan, Obere Höhe (alt. cca. 2000 m), 10.VIII.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 21 mm	177022	foarte bună
104	<i>Pelochrista aureliana</i> Popescu-Gorj, 1984	holotip	România, jud. Tulcea, C. A. Rosetti, Pădurea Letea, 8.IX.1979, leg. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 20 mm	177023	foarte bună
105	<i>Pelochrista aureliana</i> Popescu-Gorj, 1984	paratip	România, jud. Tulcea, C. A. Rosetti, Pădurea Letea, 8.IX.1979, leg. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 19 mm	177024/A	foarte bună
106	<i>Pelochrista aureliana</i> Popescu-Gorj, 1984	paratip	România, jud. Tulcea, C. A. Rosetti, Pădurea Letea, 8.IX.1979, leg. Aurelian Popescu-Gorj	AA= 17 mm	177024/B	foarte bună
107	<i>Notocelia uddmanniana</i> var. <i>orientana</i> Staudinger, 1916	lectotip	Armenia Lenkoran	AA= 18 mm	177025	foarte bună
108	<i>Notocelia uddmanniana</i> var. <i>orientana</i> Staudinger, 1916	allolectotip	Armenia Lenkoran	AA= 19 mm	177026	foarte bună
109	<i>Notocelia uddmanniana</i> var. <i>orientana</i> Staudinger, 1916	paralectotip	Armenia Lenkoran	AA= 19 mm	177027	foarte bună
110	<i>Notocelia nobila</i> Kuznetsov, 1973	holotip	China, Shansi, Mien-shan, Obere Höhe (alt. cca. 2000 m), 25.VI.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 14 mm	177028	bună
111	<i>Choganhia agana</i> Falkovitsch, 1966	holotip	China, Chekiang, Hangchow, 7.V.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 15 mm	177030	relativ bună



112	<i>Ergasia crataegi</i> Kuznetsov, 1964	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 10.VII.1963, leg. Falkovitsch	AA= 14 mm	177031 *	foarte bună
113	<i>Noduliferola abstrusa</i> Kuznetsov, 1973	holotip	China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 14.V.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 10 mm	177032 *	foarte bună
114	<i>Eucosma platanaspis</i> Meyrick, 1934	holotip	China, Guangdong, Tsa-hyen-shan, 12.VIII.1915	AA= 13 mm	177033 *	foarte bună
115	<i>Eucosma brachysticta</i> Meyrick, 1935	lectotip	China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 25.IX.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 14 mm	177034 *	foarte bună
116	<i>Eucosma brachysticta</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 28.IX.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 12 mm	177035 *	relativ bună
117	<i>Eucosma phaeocremna</i> Meyrick, 1937	lectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 11.VI.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 15 mm	177037 *	deteriorat
118	<i>Eucosma phaeocremna</i> Meyrick, 1937	paralectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 2.VI.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 17 mm	177039 *	foarte bună
119	<i>Eucosma polyxena</i> Meyrick, 1937	holotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 21.VII.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 19 mm	177040 *	bună
120	<i>Eucosma hygroberylla</i> Meyrick, 1937	lectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 24.IX.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 19 mm	177041 *	bună
121	<i>Eucosma hygroberylla</i> Meyrick, 1937	paralectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 26.VIII.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 17 mm	177042 *	foarte bună
122	<i>Eucosma erebantra</i> Meyrick, 1937	holotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 29.VI.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 19 mm	177043 *	bună
123	<i>Eucosma coeruleostriana</i> Caradja, 1939	holotip	China, Shansi, Mien-shan, Mittlere Höhe (alt. cca. 1500 m), 10.VI.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 15 mm	177044 *	deteriorat
124	<i>Eucosma nitorana</i> Kuznetsov, 1962	paratip	Rusia, Amur, 75 km. vest de Svobodnov, la lumină, 1.VIII.1959, leg. Falkovitsch	AA= 14 mm	177045 *	foarte bună
125	<i>Pammene decoratana</i> Chrétien, 1915	paratip	Algeria, Biskra, 6.VI.1907, leg. Chrétien	AA= 9 mm	177046 *	bună
126	<i>Pammene oxystaura</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Kiangsu, Nanking, 15.VI.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 14 mm	177047/B	bună
127	<i>Hemimene cinerascens</i> Danilevsky, 1948	paratip	Estonia, Raustles, Bezenberlskii u., 8.VII.1880, leg. A. Moravitz	AA= 11 mm	177048/A	foarte bună
128	<i>Hemimene cinerascens</i> Danilevsky, 1948	paratip	Estonia, Raustles, Bezenberlskii u., 13.VI.1880, leg. A. Moravitz	AA= 13 mm	177048/B	foarte bună
129	<i>Hemimene dzungarica</i> Danilevsky, 1948	metatip	Kazahstan, Munți Dzungarskii Alatau, 8 km sud de Topolevki, 26.VI.1957, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	177049/A	foarte bună
130	<i>Hemimene dzungarica</i> Danilevsky, 1948	metatip	Kazahstan, Munți Dzungarskii Alatau, la sud de Topolevki, 25.VI.1957, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	177049/B	foarte bună



131	<i>Hemimene tianshanica</i> Danilevsky, 1960	paratip	Kazahstan, Munjii Ketmen, Siumbe, 10.VI.1957, leg. Falkovitsch	AA= 12 mm	177050	foarte bună
132	<i>Cydia flavicollis</i> Walsingham, 1897	holotip	SUA, Virgin Islands, Saint Thomas, 9.III.1894	AA= 15 mm	177051	bună
133	<i>Carpocapsa pyrivora</i> Danilevsky, 1947	topotip	Ukraina, Poltava, Poltava, el larva pe Pyrus sp., leg. G. Šeldešova	AA= 18 mm	177052/A	foarte bună
134	<i>Carpocapsa pyrivora</i> Danilevsky, 1947	topotip	Ukraina, Poltava, Poltava, el larva pe Pyrus sp., leg. G. Šeldešova	AA= 19 mm	177052/B	foarte bună
135	<i>Laspeyresia bigeminata</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Hunan, Hoeng-Shan (alt. 900 m), 1.IV.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 8 mm	177053/B	bună
136	<i>Laspeyresia zygramma</i> Meyrick, 1935	lectotip	China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 27.IX.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 11 mm	177054	foarte bună

Bunuri culturale de importanță științifică (exemplare tip, Ordinul Lepidoptera) clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul
 MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPO”

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Stare de conservare
137	<i>Proschistis stygnopa</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Prov. Chekiang, West-Tien-Mu-Shan (alt. 1600 m), 28.VI.1932, leg. Heinrich Höne	AA= 23 mm	176932B	deteriorat
138	<i>Ancylopera (=Ancylis) minimana</i> Caradja, 1916	paralectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 11 mm	176946	bună
139	<i>Epinotia aciculana</i> Falkovitsch, 1965	paratip	Rusia, Primorie, Vladivostok, Okeanskaja, 2.VIII.1963, leg. Falkovitsch	AA= 12 mm	176953	deteriorat
140	<i>Steganoptyla diniana</i> var. <i>desertana</i> Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Siberia, Uliassutai, Munjii Tannuola	AA= 23 mm	176963	deteriorat
141	<i>Epiblema vittata</i> kuriensis Kuznetsov, 1968	paratip	Rusia, Sud Kurile, Kunashir, Sernovodska, 16.VI.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 16 mm	176998/C	relativ bună
142	<i>Epiblema tibetana</i> Caradja, 1939	allolectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 5.X.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 23 mm	177000	deteriorat
143	<i>Notocelia nobila</i> Kuznetsov, 1973	paratip	China, Shansi, Mien-shan, Obere Höhe (alt. cca. 2000 m), 17.VII.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 17 mm	177029	deteriorat
144	<i>Eucosma antrifera</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan (alt. 1600 m), 28.X.1932, leg. Heinrich Höne	AA= 13 mm	177036	deteriorat
145	<i>Eucosma phaeocremna</i> Meyrick, 1937	allolectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 5.VI.1934, leg. Heinrich Höne	AA= 17 mm	177038	deteriorat
146	<i>Pammene oxystaura</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan (alt. 1600 m), 1.IX.1932, leg. Heinrich Höne	AA= 13 mm	177047/A	deteriorat
147	<i>Laspeyresia bigeminata</i> Meyrick, 1935	paralectotip	China, Hunan, Hoeng-Shan (alt. 900 m), 10.III.1933, leg. Heinrich Höne	AA= 10 mm	177053/A	deteriorat





MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
București, 011347, Șos.Kiseleff nr.30 , sector 1, O.P.33, ROMÂNIA

DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII ȘI ARTE VIZUALE
COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR
Nr.4990/26.01.2010

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședința din data de 26.01.2010, în urma analizării Rapoartelor de Expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național, a 147 bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 136 în categoria juridică Tezaur și 11 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”.

Dr. Ernest Oberländer -Târnoveanu

PREȘEDINTE
COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN nr. 2057 din 03.02 2010

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;

Tinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 4990/26.01.2010 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național emite următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 147 (o sută patruzeci și șapte) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 136 (o sută treizeci și șase) în categoria juridică „Tezaur” și 11 (unsprezece) în categoria juridică „Fond”, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcția Muzee, Colecții și Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

KELEMEN HUNOR

MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



don 859