

Introducere DOC PAT

(14)

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN nr. 2249 din 16.04. 2008

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 854/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr.1895/09.04.2008 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colectiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, republicată,

Ministrul Culturii și Cultelor emite următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, în categoria juridică „Tezaur”, 100 (o sută) bunuri culturale mobile de importanță științifică, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexă.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcția Muzeu, Colecții, Garanții Guvernamentale va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

ADRIAN IORGULESCU,
[Signature]
MINISTRUL CULTURII ȘI CULTELOR



[Handwritten signature]

FIȘA STANDARD

Bunuri de importanță științifică clasate în categoria juridică **Tezaur** din patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

Nr. crt.	Denumire obiect	Datare	Proveniență	dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
1	Olbothrepta zonosphaera; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 15 mm	176451	1	mediocră
2	Olbothrepta zonosphaera; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 15 mm	176451	1	mediocră
3	Olbothrepta zonosphaera; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 15 mm	176451	1	relativ bună
4	Olbothrepta zonosphaera; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 15 mm	176451	1	relativ bună
5	Brachmia impunctella; Caradja 1920		Ussuri; E. Siberia, Rusia	AA= 16 mm	176452	1	relativ bună
6	Brachmia hedemanni; Caradja 1920		Neprecizată	AA= 14 mm	176453	1	relativ bună
7	Brachmia hedemanni; Caradja 1920		Neprecizată	AA= 17 mm	176454	1	bună
8	Brachmia tetragonopa; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 15 mm	176455	1	relativ bună
9	Brachmia ioplaca; Meyerick 1934		Taiwan, China	AA= 17 mm	176456	1	mediocră
10	Brachmia fulvidella; Walsingham 1897		Saint Thomas, Statele Unite ale Americii	AA= 13 mm	176457	1	relativ bună
11	Brachmia fulvidella; Walsingham 1897		Saint Thomas, Statele Unite ale Americii	AA= 14 mm	176457	1	relativ bună
12	Brachmia fulvidella; Walsingham 1897		Saint Thomas, Statele Unite ale Americii	AA= 16 mm	176457	1	bună
13	Caryocolum blandelloides; Karsholt 1981		Suecia, Suedia	AA= 13 mm	176458	1	foarte bună
14	Autosticha dimochla; Meyerick 1935		Hunan, China	AA= 11 mm	176459	1	relativ bună
15	Autosticha dimochla; Meyerick 1935		Hunan, China	AA= 11 mm	176460	1	mediocră
16	Autosticha dimochla; Meyerick 1935		Hunan, China	AA= 11 mm	176460	1	bună
17	Autosticha dimochla; Meyerick 1935		Hunan, China	AA= 10 mm	176460	1	mediocră
18	Tricyphistis cyanorma; Meyerick, 1934		Taiwan, China	AA= 14 mm	176461	1	relativ bună

19	<i>Ceuthomadarus tenebrionellus</i> (Mann, 1864) var. <i>crepusculellus</i> ; Caradja 1920		Amasia, Turcia	AA= 19 mm	176462	1	relativ bună
20	<i>Ceuthomadarus tenebrionellus</i> (Mann, 1864) var. <i>crepusculellus</i> ; Caradja 1920		Amasia, Turcia	AA= 23 mm	176463	1	relativ bună
21	<i>Homaloxestis croceata</i> ; Gozmany, 1978		Kiangsu, China	AA= 10 mm	176464	1	deteriorată
22	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>anatolica</i> ; Gozmany 1978		Marasch, Austria	AA= 11 mm	176465	1	relativ bună
23	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>anatolica</i> ; Gozmany 1978		Marasch, Austria	AA= 11 mm	176466	1	mediocră
24	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>anatolica</i> ; Gozmany 1978		Marasch, Austria	AA= 13 mm	176467	1	relativ bună
25	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>anatolica</i> ; Gozmany 1978		Marasch, Austria	AA= 13 mm	176467	1	relativ bună
26	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>meyricki</i> ; Gozmany 1978		Shantung, China	AA= 10 mm	176468	1	deteriorată
27	<i>Lecithocera</i> (<i>Lecithocera</i>) <i>cinnamomea</i> ; Gozmany 1978		Darjeel	AA= 17 mm	176469	1	relativ bună
28	<i>Lecithocera</i> (<i>Patouissa</i>) <i>erecta</i> ; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 10 mm	176470	1	mediocră
29	<i>Synesarga caradjai</i> ; Gozmany 1978		Taiwan, China	AA= 24 mm	176471	1	relativ bună
30	<i>Eurodachtha canigella</i> ; Caradja 1920		Vernet, Franța	AA= 15 mm	176472	1	relativ bună
31	<i>Eurodachtha canigella</i> ; Caradja 1920		Vernet, Franța	AA= 15 mm	176473	1	mediocră
32	<i>Philoptila metalychna</i> ; Meyerick 1935		Kiangsu, China	AA= 17 mm	176474	1	relativ bună
33	<i>Philoptila fenestrata</i> ; Gozmany 1978		Kuantun, Argentina	AA= 16 mm	176475	1	relativ bună
34	<i>Torodora tenebrata</i> ; Gozmany 1978		Mokan-shan, China	AA= 20 mm	176476	1	relativ bună
35	<i>Lecithocera aechmobola</i> ; Meyerick 1935		West-Tien-Mu-Shan, China	AA= 13 mm	176478	1	deteriorată
36	<i>Mystax lacrimella</i> ; Caradja 1920		Ussuri; E. Siberia, Rusia	AA= 13 mm	176479	1	relativ bună
37	<i>Mystax sikkimella</i> ; Caradja		Darjeel	AA= 17 mm	176480	1	relativ bună
38	<i>Mystax sikkimella</i> ; Caradja		Darjeel	AA= 16 mm	176481	1	relativ bună
39	<i>Mystax sikkimella</i> ; Caradja		Darjeel	AA= 16 mm	176481	1	mediocră
40	<i>Mystax trichoma</i> ; Caradja 1920		Ussuri; E. Siberia, Rusia	AA= 13 mm	176482	1	relativ bună
41	<i>Mystax trapezoidella</i> ; Caradja 1920		Ussuri; E. Siberia, Rusia	AA= 17 mm	176483	1	relativ bună
42	<i>Mystax trapezoidella</i> ; Caradja 1920		Ussuri; E. Siberia, Rusia	AA= 16 mm	176484	1	relativ bună
43	<i>Metagrypa tetrarrhyncha</i> ; Meyerick 1933		Taiwan, China	AA= 20 mm	176485	1	deteriorată

44	Ethmia quadrinotella var. atticella; Caradja 1920	Atena, Grecia	AA= 17 mm	176486	1	relativ bună
45	Ethmia quadrinotella var. atticella; Caradja 1920	Atena, Grecia	AA= 17 mm	176487	1	foarte bună
46	Ethmia quadrinotella var. atticella; Caradja 1920	Atena, Grecia	AA= 16 mm	176487	1	foarte bună
47	Ethmia niveella; Caradja 1920	Jerusalem, Israel	AA= 24 mm	176488	1	foarte bună
48	Ethmia libyella; Raganot var. biskraella; Chretien 1915	Biskra, Algeria	AA= 16 mm	176489	1	foarte bună
49	Ethmia libyella; Raganot var. biskraella; Chretien 1915	Biskra, Algeria	AA= 16 mm	176489	1	foarte bună
50	Ethmia libyella; Raganot var. biskraella; Chretien 1915	Biskra, Algeria	AA= 16 mm	176489	1	foarte bună
51	Ethmia angarensis; Caradja 1939	Mien-shan, China	AA= 21 mm	176490	1	bună
52	Ethmia angarensis; Caradja 1939	Mien-shan, China	AA= 21 mm	176491	1	mediocră
53	Ethmia angarensis; Caradja 1939	Mien-shan, China	AA= 18 mm	176492	1	bună
54	Ethmia zygospila; Meyerick 1934	Taiwan, China	AA= 20 mm	176493	1	bună
55	Ethmia pusiella; Linnaeus 1758 var. orientella; Caradja 1931	Iordan	AA= 28 mm	176494	1	foarte bună
56	Ethmia pusiella; Linnaeus 1758 var. aedosiella; Caradja 1931	OLT, România	AA= 28 mm	176495	1	bună
57	Psecadia caradjae; Rebel 1903	Amasia, Turcia	AA= 31 mm	176496	1	relativ bună
58	Psecadia caradjae; Rebel 1903	Marasch, Austria	AA= 23 mm	176497	1	relativ bună
59	Psecadia pseudoscythrella; Rebel 1902	Wan	AA= 13 mm	176498	1	mediocră
60	Psecadia pseudoscythrella; Rebel 1902	Konia, Turcia	AA= 14 mm	176498	1	deteriorată
61	Psecadia staudingeri; Rebel 1901	Pontus str.	AA= 19 mm	176499	1	relativ bună
62	Psecadia staudingeri; Rebel 1901	Amasia	AA= 18 mm	176499	1	foarte bună
63	Ethmia subsidiaris; Meyerick 1935	Kiangsu, China	AA= 17 mm	176500 -1	1	relativ bună
64	Ethmia subsidiaris; Meyerick 1935	Kiangsu, China	AA= 17 mm	176500 -2	1	bună
65	Ethmia subsidiaris; Meyerick 1935	Kiangsu, China	AA= 16 mm	176500 -3	1	mediocră
66	Ethmia subsidiaris; Meyerick 1935	Kiangsu, China	AA= 16 mm	176500 -4	1	deteriorată
67	Ethmia subsidiaris; Meyerick 1935	Kiangsu, China	AA= 17 mm	176500 -5	1	deteriorată
68	Ethmia nigrimaculata; Sattler 1967	Shansi, China	AA= 29 mm	176501	1	bună
69	Psecadia mongolica; Rebel 1901	Mongolia	AA= 21 mm	176502	1	relativ bună
70	Ethmia asbolarcha; Meyerick 1938	Nord-Yuenan, China	AA= 34 mm	176503	1	foarte bună

71	<i>Ethmia asbolarcha</i> ; Meyerick 1938	Nord-Yuennan, China	AA= 30 mm	176503	1	foarte bună
72	<i>Ethmia asbolarcha</i> ; Meyerick 1938	Nord-Yuennan, China	AA= 34 mm	176504	1	foarte bună
73	<i>Ethmia comitella</i> ; Caradja 1927	Kwanhsien, China	AA= 29 mm	176505	1	relativ bună
74	<i>Ethmia comitella</i> ; Caradja 1927	Kwanhsien, China	AA= 24 mm	176506	1	bună
75	<i>Ethmia umbricostella</i> ; Caradja 1927	Nord Yunnan, China	AA= 29 mm	176507	1	foarte bună
76	<i>Ethmia dehiscens</i> ; Meyerick 1924	Tatsienlu, China	AA= 25 mm	176508	1	foarte bună
77	<i>Ethmia dehiscens</i> ; Meyerick 1924	Tatsienlu, China	AA= 28 mm	176508	1	relativ bună
78	<i>Ethmia maculata</i> ; Sattler 1967	Hunan, China	AA= 27 mm	176509	1	foarte bună
79	<i>Ethmia maculata</i> ; Sattler 1967	Hunan, China	AA= 28 mm	176509	1	foarte bună
80	<i>Ethmia dentata</i> ; Diakonoff & Sattler 1966	Taiwan, China	AA= 27 mm	176510	1	foarte bună
81	<i>Ethmia dentata</i> ; Diakonoff & Sattler 1966	Taiwan, China	AA= 26 mm	176510	1	bună
82	<i>Pleurota contristella</i> ; Mann var. <i>cumaniella</i> ; Rebel 1906	IAȘI, România	AA= 16 mm	176511	1	bună
83	<i>Pleurota contristella</i> ; Mann var. <i>cumaniella</i> ; Rebel 1906	IAȘI, România	AA= 16 mm	176512	1	foarte bună
84	<i>Pleurota armeniella</i> ; Caradja 1920	Kasikoparan, Armenia	AA= 12 mm	176513	1	bună
85	<i>Pleurota armeniella</i> ; Caradja 1920	Kasikoparan, Armenia	AA= 13 mm	176514	1	relativ bună
86	<i>Pleurota honorella</i> ; Hubner var. <i>obsoletella</i> ; Caradja 1920	Spania	AA= 19 mm	176515	1	foarte bună
87	<i>Pleurota honorella</i> ; Hubner var. <i>obsoletella</i> ; Caradja 1920	Spania	AA= 21 mm	176516	1	foarte bună
88	<i>Pleurota taepferis</i> ; Amsel 1935	Tabgha, Israel	AA= 17 mm	176517	1	bună
89	<i>Pleurota taepferis</i> ; Amsel 1935	Tabgha, Israel	AA= 18 mm	176517	1	foarte bună
90	<i>Pleurota karmeliella</i> ; Amsel 1935	Karmel, Palestina	AA= 21 mm	176518	1	bună
91	<i>Pleurota bicostella</i> Clerck var. <i>castiliella</i> ; Caradja 1909	Cast.(ilia), Spania	AA= 23 mm	176519	1	foarte bună
92	<i>Pleurota bicostella</i> Clerck var. <i>castiliella</i> ; Caradja 1909	Cast.(ilia), Spania	AA= 21 mm	176520	1	foarte bună
93	<i>Pleurota bicostella</i> Clerck var. <i>castiliella</i> ; Caradja 1909	Cuenca, VI., Spania	AA= 23 mm	176520	1	foarte bună
94	<i>Pleurota ericella</i> ; Duponchell var. <i>gigas</i> ; Caradja 18981	Taniet-el-Had, Algeria	AA= 20 mm	176521	1	foarte bună
95	<i>Pleurota ericella</i> ; Duponchell var. <i>gigas</i> ;	Taniet-el-Had, Algeria	AA= 19 mm	176522	1	foarte bună



	Caradja 1898					
96	Holoscolia berytella; Rebel 1902		Beirut, Liban	AA= 15 mm	176523	1 ✓ bună
97	Holoscolia majorella; Rebel 1902		Anatolien, Turcia	AA= 16 mm	176524	1 ✓ medioeră
98	Holoscolia majorella; Rebel 1902		Anatolien, Turcia	AA= 16 mm	176525	1 ✓ relativ bună
99	Holoscolia majorella; Rebel 1902		Anatolien, Turcia	AA= 18 mm	176525	1 ✓ bună
100	Holoscolia majorella; Rebel 1902		Anatolien, Turcia	AA= 19 mm	176525	1 ✓ foarte bună





DIRECȚIA GENERALĂ PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL
DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII, GARANȚII GUVERNAMENTALE
COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR
Nr.1895/09.04.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședința din data de 09.04.2008, în urma analizării Rapoartelor de Expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, categoria juridică "Tezaur", a 100 bunuri culturale mobile de importanță științifică din patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA

PREȘEDINTE
COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR