

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN nr. 2344 din 10.08, 2009

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 1360 din 22 decembrie 2008 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;

Având în vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2381/30.06.2009 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colectțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național,

Ministrul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național emite următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 64 (șaizeci și patru) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 57 (cincizeci și șapte) în categoria juridică „Tezaur” și 7 (șapte) în categoria juridică „Fond”, bunuri aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexă.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2. Direcția Muzeu, Colecții și Arte Vizuale va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

THEODOR PALEOLOGU

MINISTRUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL


756

Fișa standard

Bunuri culturale mobile cu semnificație științifică clasate în categoria juridică Tezaur aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Nr. crt.	Denumire obiect	Exemplare tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de ex.	Stare de conservare
1	Coleophora asthenella Constant, 1893 var. elutella Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra	AA= 7 mm	176613/A ✓	1	foarte bună
2	Coleophora asthenella Constant, 1893 var. elutella Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra	AA= 8 mm	176613/B ✓	1	deteriorat
3	Coleophora asthenella Constant, 1 893 var. elutella Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra	AA= 6 mm	176613/C ✓	1	deteriorat
4	Coleophora leucophaeella Caradja, 1920	lectotip	Hossegoz	AA= 11 mm	176614 ✓	1	deteriorat
5	Coleophora leucophaeella Caradja, 1920	paralectotip		AA= 11 mm	176615 ✓	1	bună
6	Coleophora wockeella Zeller var. fumigatella Caradja, 1920	lectotip	Rusia, Symonowsk	AA= 17 mm	176616 ✓	1	deteriorat
7	Coleophora wockeella Zeller var. fumigatella Caradja, 1920	paralectotip	Rusia, Symonowsk	AA= 21 mm	176617 ✓	1	deteriorat
8	Coleophora inusitatella Caradja, 1920	lectotip	Spania, Cuenca, alt. 1000 m iunie	AA= 24 mm	176618 ✓	1	deteriorat
9	Coleophora orotavensis Rebel, 1896	lectotip	Insulele Canare, Orotava, Teneriffe, 22.IV.1895	AA= 10 mm	176619 ✓	1	deteriorat
10	Coleophora mongetella Chrétien, 1900	paratip	Franța, La Voulte, 11.09.1896	AA= 15 mm	176620/A ✓	1	deteriorat
11	Coleophora mongetella Chrétien, 1900	paratip	Franța, La Voulte, 11.09.1896	AA= 13 mm	176620/B ✓	1	deteriorat
12	Coleophora ussuriella Caradja, 1920	lectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 15 mm	176621 ✓	1	deteriorat
13	Coleophora ussuriella Caradja, 1920	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 13	176622/B ✓	1	deteriorat



14	<i>Coleophora batangica</i> Baldizzone, 1989	holotip – unicat mondial	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m), 7.IX.1936, H. Höne	AA= 13 mm	176661 ✓	1	deteriorat
15	<i>Coleophora subtractella</i> Caradja, 1920	lectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 15 mm	176623 ✓	1	deteriorat
16	<i>Coleophora subtractella</i> Caradja, 1920	paralectotip	Kazahstan, Uralsk	AA= 14 mm	176624 ✓	1	deteriorat
17	<i>Coleophora parthenica</i> Meyrick, 1891 var. <i>luridella</i> Chrétien	paratip	Algeria, Biskra	AA= 13 mm	176625/A ✓	1	relativ bună
18	<i>Coleophora parthenica</i> Meyrick, 1891 var. <i>luridella</i> Chrétien	paratip	Algeria, Biskra	AA= 12 mm	176625/B ✓	1	deteriorat
19	<i>Coleophora involucrella</i> Chrétien, 1905	paralectotip	Santol., rosmar., I. Ildef. 8.(19)02	AA= 21 mm	176626/A ✓	1	deteriorat
20	<i>Coleophora involucrella</i> Chrétien, 1905	paralectotip	Santol., rosmar., I. Ildef. 8.(19)02	AA= 18 mm	176626/B ✓	1	relativ bună
21	<i>Coleophora involucrella</i> Chrétien, 1905	paralectotip	Santol., rosmar., I. Ildef. 7.(19)02, ecl. 20.9.02	AA= 18 mm	176626/C ✓	1	bună
22	<i>Coleophora unistriella</i> Caradja, 1920	lectotip	Rusia, Indersky, Ussuri	AA= 14 mm	176627 ✓	1	relativ bună
23	<i>Coleophora unistriella</i> Caradja, 1920	paralectotip	Rusia, Indersky, Ussuri	AA= 13 mm	176628/A ✓	1	deteriorat
24	<i>Coleophora plurifoliella</i> Chrétien, 1896	paralectotip	Algeria, Biskra, 22.10.11	AA= 22 mm	176629/A ✓	1	relativ bună
25	<i>Coleophora tuberculata</i> Baldizzone, 1989 28.VIII.1936, H. Höne	holotip – unicatmondial	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m),	AA= 15 mm	176662 ✓	1	deteriorat
26	<i>Coleophora atlanticella</i> Rebel, 1896	lectotip	Orotava, Teneriffe, 27.IV.(18)95	AA= 15 mm	176630 ✓	1	relativ bună
27	<i>Coleophora atlanticella</i> Rebel, 1896	paralectotip	S.(anta) Catalina, Gr. Canar.(ia), 7.V.(18)95	AA= 13 mm	176631 ✓	1	relativ bună
28	<i>Coleophora praecipua</i> ab. <i>leucanthella</i> Caradja, 1920	holotip- unicat mondial	Algeria, Biskra, Korb	AA= 21 mm	176632 ✓	1	relativ bună
29	<i>Coleophora nigrosquamella</i> Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra, 11.IV.(19)07, Chrétien	AA= 7 mm	176633/A ✓	1	deteriorat



30	<i>Coleophora nigrosquamella</i> Chrétien var. <i>albociliella</i> Caradja, 1920	paralectotip	Algeria, Biskra, 13.V.(19)07, Chrétien	AA= 10 mm	176634 ✓	1	deteriorat
31	<i>Coleophora caradjai</i> Baldizzone, 1989	holotip – unicat mondial	China, Tai-shan (Provincia Shantung), Gipfelhöhe, ca. 1550 m, 29.VIII.1934,	AA= 14 mm	176659 ✓	1	bună
32	<i>Coleophora robustella</i> Fuchs, 1895	paratip	Austria, Bohnich, Rheinberge, 2.6.(18)00	AA= 20 mm	176637/B ✓	1	bună
33	<i>Coleophora robustella</i> Fuchs, 1895	paratip	Austria, Bohnich, Rheinberge, 31.5.(18)00	AA= 20 mm	176637/A ✓	1	foarte bună
34	<i>Coleophora calcariella</i> Chrétien, 1901	paralectotip	Franța, Silene h., ecl. 1.7.(18)80, St. Pons	AA= 11 mm	176638/A ✓	1	relativ bună
35	<i>Coleophora calcariella</i> Chrétien, 1901	paralectotip	Franța, Sil. nut., 23.6.(19)00, St. Pons	AA= 10 mm	176638/B ✓	1	bună
36	<i>Coleophora staehelinella</i> Walsingham, 1891	paratip	Franța, Stahelin, 18.7.(19)06	AA= 13 mm	176639/A ✓	1	foarte bună
37	<i>Coleophora staehelinella</i> Walsingham, 1891	paratip	Franța, Stahelin, 18.7.(19)06	AA= 12 mm	176639/B ✓	1	bună
38	<i>Coleophora staehelinella</i> Walsingham, 1891	paratip	Franța, Stahelin, 18.7.(19)06, Vileff.(ranche sur Mere)	AA= 13 mm	176639/C ✓	1	bună
39	<i>Coleophora staehelinella</i> Walsingham, 1891	paratip	Franța, Stahelin, 18.7.(19)06, Vileff.(ranche sur Mere)	AA= 12 mm	176639/D ✓	1	foarte bună
40	<i>Coleophora caliacraella</i> Caradja, 1931	lectotip	Bulgaria, Balcic, 2.7.(19)30, la lumină	AA= 15 mm	176640 ✓	1	bună
41	<i>Coleophora caliacraella</i> Caradja, 1931	allolectotip	Bulgaria, Balcic, Valea Ak-Bunar, 2.VII.(19)30, la lumină, coll. Ostrogovich	AA= 16 mm	176641 ✓	1	foarte bună
42	<i>Coleophora caliacraella</i> Caradja, 1931	topotip	Bulgaria, Balcic, Valea Ak-Bunar, 27.VII.(19)30, la lumină, coll. Ostrogovich	AA= 15 mm	176642 ✓	1	deteriorat
43	<i>Coleophora caliacraella</i> Caradja, 1931 ab. <i>lucidella</i> Caradja, 1932	holotip – unicat mondial	Bulgaria, Balcic, Valea Ak-Bunar, 20.VII.(19)31, la lumină, coll. Ostrogovich	AA= 13 mm	176643 ✓	1	deteriorat
44	<i>Coleophora korbi</i> Baldizzone, 1998	holotip – unicat	Spania, Cuenca VI., Korb	AA= 10 mm	176660 ✓	1	bună
45	<i>Coleophora interrupta</i> Gozmány, 1955	paratip	Zengg Dobiasch (?), 21.VI.1918	AA= 13 mm	176645 ✓	1	foarte bună



46	<i>Coleophora melanograpta</i> Meyrick, 1935	holotip - unicat mondial	China, Lungtan bei Nanking, Prov. Kiangsu, China, 16.VI.1933, H. Höne	AA= 11 mm	176646 ✓	1	deteriorat
47	<i>Coleophora aureliani</i> Căpușe, 1967	holotip - unicat mondial	România, Agiea, 22.VI.1964, Dr. A. Popescu-Gorj (leg.)	AA= 22 mm	176648 ✓	1	deteriorat
48	<i>Coleophora tibetana</i> Baldizzone, 1989 28.VII.1936, H. Höne	holotip - unicatmondial	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m),	AA= 19 mm	176663 ✓	1	deteriorat
49	<i>Coleophora aureliani</i> Căpușe, 1967	paratip	România, Agiea, 15.VI.1964, Dr. A. Popescu-Gorj (leg.)	AA= 24 mm	176650/A ✓	1	foarte bună
50	<i>Coleophora aureliani</i> Căpușe, 1967	paratip	România, Agiea, 15.VI.1964, Dr. A. Popescu-Gorj (leg.)	AA= 22 mm	176650/B ✓	1	deteriorat
51	<i>Coleophora draghiella</i> Căpușe, 1971	holotip - unicat mondial	România, Crișan, 22.VI.1968, Leg. et det. I. Drăghia	AA= 13 mm	176651 ✓	1	deteriorat
52	<i>Coleophora tibetana</i> Baldizzone, 1989 12.VII.1936, H. Höne	paratip	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m),	AA= 21 mm	176664/A ✓	1	deteriorat
53	<i>Coleophora cristinae</i> Căpușe, 1971	holotip - unicat mondial	România, Orșova, 2.VI.1969, Leg. et det. I. Drăghia	AA= 11 mm	176654 ✓	1	deteriorat
54	<i>Coleophora pseudoprunifoliae</i> Căpușe, 1971	paratip	România, Ieșelnița, 31.V.1969, leg. I. Drăghia	AA= 11 mm	176655 ✓	1	deteriorat
55	<i>Coleophora quercivorella</i> Căpușe, 1971	holotip - unicat mondial	România, Caraorman, 15.VI.1968 pe <i>Quercus</i> sp., leg. et det. I. Drăghia	AA= 13 mm	176656 ✓	1	deteriorat
56	<i>Coleophora tibetana</i> Baldizzone, 1989	paratip	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m),	AA= 19 mm	176664/B ✓	1	deteriorat
57	<i>Coleophora hoeneella</i> Baldizzone, 1989	holotip - unicat mondial	China, Batang (Tibet), în valea fluviului Yangtze (ca. 2800 m), 11.VI.1936, H. Höne	AA= 16 mm	176658 ✓	1	deteriorat



**Bunuri culturale mobile cu semnificație științifică clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul
Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”**

Nr. crt.	Denumire obiect	Exemplare tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr	Stare de conservare
58	Coleophora ussuriella Caradja, 1920	paralectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 13 mm	176622/A ✓	1	deteriorat
59	Coleophora plurifoliella Chrétien, 1896	paralectotip	Algeria, (Biskra), 22.10.11	AA= 23 mm	176629/B ✓	1	relativ bună
60	Coleophora salsolella Chrétien, 1915	paralectotip	Algeria, Biskra, 12.II.1913	AA= 10 mm	176636/A ✓	1	deteriorat
61	Coleophora anaeli Căpușe, 1967	paratip	România, Periprava, Pădurea Letea, 4.IX.1965, leg. Ioan Drăghia	AA= 15 mm	176644 ✓	1	deteriorat
62	Coleophora aureliani Căpușe, 1967	allotip	România, Agigea, 2.VI.1963, Dr. A. Popescu-Gorj (leg.)	AA= 23 mm	176649 ✓	1	deteriorat
63	Coleophora quercivorella Căpușe, 1971	allotip	România, Caraorman, 15.VI.1968 pe Quercus sp., leg. et det. I. Drăghia	AA= 12 mm	176657 ✓	1	deteriorat
64	Coleophora anaeli Căpușe, 1967	allotip	România, Periprava (Păd. Letea), Delta D.(unării), 4.IX.(1)965, leg. I. Drăghia	AA= 13 mm	176653 ✓	1	deteriorat





MINISTERUL CULTURII, CULETELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
București, 011347, Șos.Kiselefi nr.30 , sector 1 , 0.P.33, ROMÂNIA

DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII ȘI ARTE VIZUALE
COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR
Nr.2381/30.06.2009

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședința din data de 30.06.2009, în urma analizării Rapoartelor de Expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea patrimoniul cultural național a 64 (șaizeci și patru) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 57 în categoria juridică Tezaur și 7 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

PREȘEDINTE
COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR