

România  
Ministerul Culturii

Ordin Nr. ....2643.....din.....09.06.....2016

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;

Tinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 6386/24.05.2016 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;


În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Culturii emite următorul:

**ORDIN**

**Art. 1** Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 105 bunuri culturale mobile cu semnificație științifică, din care 85 în categoria juridică „Tezaur” și 20 în categoria juridică „Fond”, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

**Art. 2** Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii în aplicare.



## Fișă standard

**105 bunuri culturale mobile de importanță științifică, aflate în patrimoniul în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, clasate în patrimoniul cultural național mobil din care:**

**I. 85 bunuri în categoria juridică Tezaur**

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
1	<i>Nymphula foederalis f. cantonalis</i> Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Canton	AA= 15 mm	177391	1	relativ bună
2	<i>Nymphula foederalis f. cantonalis</i> Caradja, 1925	paralectotip	China, Guangdong, Canton	AA= 16 mm	177392	1	foarte bună
3	<i>Nymphula fulguralis</i> Caradja, 1933	lectotip – unicat mondial	China, Yünnan, Yünnanfro., 27.VI.1914, leg. Lifl.(?)	AA= 17 mm	177394	1	foarte bună
4	<i>Nymphula fulguralis</i> Caradja, 1933	allolectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Kwangtung, granița cu provincia Yünnan, 27.V.1914	AA= 16 mm	177395	1	foarte bună
5	<i>Nymphicula stipalis</i> Snellen, 1880	paratip	India, Bengalul de Vest, Darjeeling, leg. Möller	AA= 14 mm	177396/A	1	foarte bună
6	<i>Nymphicula stipalis</i> Snellen, 1880	paratip	Indonezia, Sumatra, Soekar, XII.1894	AA= 14 mm	177396/B	1	foarte bună
7	<i>Cataclysta croesusalis angustalis</i> Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Canton	AA= 14 mm	177397	1	foarte bună
8	<i>Cataclysta croesusalis angustalis</i> Caradja, 1925	allolectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Canton	AA= 16 mm	177398	1	foarte bună
9	<i>Musotina franckeai</i> Caradja, 1927	holotip – unicat mondial	China, Szetschwan, Kwanhsien	AA= 14 mm	177399	1	bună
10	<i>Cymoriza hoenei</i> Caradja, 1933	holotip – unicat mondial	China, Guangdong, Lofao-shan, 88 km. est de Canton, 22.IV.1916, leg. Hermann Höne	AA= 26 mm	177400	1	bună
11	<i>Ambia amoyalis</i> Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Fukien, Amoy	AA= 20 mm	177401	1	foarte bună
12	<i>Ambia amoyalis</i> Caradja, 1925	paralectotip	China, Fukien, Amoy	AA= 21 mm	177402	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
13	Ambia albobasalis Caradja, 1933	holotip – unicat mondial	China, Guangdong, Lofao-shan, 88 km. est de Canton, 12.V.1917, leg. Hermann Höne	AA= 18 mm	177403	1	foarte bună
14	Ambia likiangalis Caradja, 1937	lectotip – unicat mondial	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 6.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 16 mm	177404	1	bună
15	Ambia likiangalis Caradja, 1937	paralectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 8.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 16 mm	177405	1	relativ bună
16	Oligostigma kwangtungialis Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Jiangxi, Kuling	AA= 20 mm	177406	1	foarte bună
17	Oligostigma kwangtungialis Caradja, 1925	allolectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Canton	AA= 17 mm	177407	1	foarte bună
18	Oligostigma kwangtungialis Caradja, 1925	paralectotip	China, Guangdong, Canton	AA= 19 mm	177408	1	foarte bună
19	Oligostigma minutale Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	China, Fukien, Amoy	AA= 12 mm	177409	1	relativ bună
20	Oligostigma minutale Caradja, 1932	allolectotip – unicat mondial	China, Fukien, Amoy	AA= 12 mm	177410	1	bună
21	Aulacodes reductalis Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Lienping, .VIII.1922	AA= 19 mm	177412	1	foarte bună
22	Aulacodes reductalis Caradja, 1925	paralectotip	China, Guangdong, Lienping, .V.1922	AA= 22 mm	177413	1	foarte bună
23	Aulacodes simplicialis . f. rufalis Caradja, 1938	lectotip – unicat mondial	China, Fukien, Shaowu	AA= 19 mm	177415	1	foarte bună
24	Aulacodes simplicialis . f. rufalis Caradja, 1938	paralectotip	China, Fukien, Shaowu, alt. 500 m, leg. J. Klapperich	AA= 24 mm	177417	1	foarte bună
25	Parthenodes prodigalis yuennanensis Caradja, 1937	lectotip – unicat mondial	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 5.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 20 mm	177418	1	foarte bună
26	Parthenodes prodigalis yuennanensis Caradja, 1937	allolectotip – unicat mondial	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 4.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 23 mm	177419	1	foarte bună
27	Parthenodes prodigalis yuennanensis Caradja, 1937	paralectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 15.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 24 mm	177420/A	1	foarte bună
28	Parthenodes prodigalis yuennanensis Caradja, 1937	paralectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 17.VIII.1934, leg. Hermann Höne	AA= 21 mm	177420/B	1	foarte bună
29	Hyaloplaga pulchralis var. reducta Caradja, 1931	holotip – unicat mondial	China, Szetschwan, Kwanhsien, 16.VII.1930	AA= 19 mm	177421	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
30	Cometura (Tatobotys) amoyalis Caradja, 1932	lectotip – unicat mondial	China, Fukien, Amoy	AA= 23 mm	177422	1	foarte bună
31	Cometura (Tatobotys) amoyalis Caradja, 1932	paralectotip	China, Fukien, Amoy	AA= 24 mm	177423	1	foarte bună
32	Tatobotys angustalis Meyrick, 1933	holotip – unicat mondial	China, Guangdong, Lofao-shan, 31.III.1916, leg. Hermann Höne	AA= 18 mm	177424	1	foarte bună
33	Heliothela coerulealis Caradja, 1916	lectotip – unicat mondial	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 17 mm	177425	1	foarte bună
34	Heliothela coerulealis Caradja, 1916	allolectotip – unicat mondial	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 15 mm	177426	1	foarte bună
35	Heliothela coerulealis Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Marasch (azi Kahramanmaraş)	AA= 15 mm	177427/A	1	foarte bună
36	Heliothela coerulealis Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Marasch (azi Kahramanmaraş)	AA= 16 mm	177427/B	1	foarte bună
37	Heliothela coerulealis Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 16 mm	177427/C	1	foarte bună
38	Cybalomia lutosalis nigralis Caradja, 1916	holotip – unicat mondial	Italia, Trentino-Alto Adige, Bronzolo, 23.IX.1900	AA= 14 mm	177428	1	foarte bună
39	Cybalomia lutosalis tunesalis Caradja, 1916	lectotip – unicat mondial	Tunisia, Gafsa	AA= 15 mm	177429	1	foarte bună
40	Cybalomia lutosalis tunesalis Caradja, 1916	paralectotip	Tunisia, Gafsa	AA= 15 mm	177430/A	1	foarte bună
41	Cybalomia lutosalis tunesalis Caradja, 1916	paralectotip	Tunisia, Gafsa	AA= 16 mm	177430/B	1	foarte bună
42	Cybalomia lutosalis claralis Caradja, 1916	holotip – unicat mondial	China, Xinjiang, Kuldscha	AA= 15 mm	177431	1	foarte bună
43	Cybalomia praecultalis Rebel, 1896	holotip – unicat mondial	Spania, insulele Canare, Teneriffe, Orotava, 27.IV.1895	AA= 16 mm	177432	1	bună
44	Cybalomia fulvomixtalis Zerny, 1914	allotip – unicat mondial	China, Xinjiang, Kuldscha, Tian Shan occidental	AA= 15 mm	177433	1	foarte bună
45	Cybalomia rivasalis Caradja, 1916	lectotip – unicat mondial	Spania, Madrid, Rivas	AA= 14 mm	177434	1	foarte bună
46	Cybalomia rivasalis Caradja, 1916	allolectotip – unicat mondial	Spania, Madrid, Rivas	AA= 14 mm	177435	1	foarte bună
47	Cybalomia biskralis Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 11.V.1907, leg. Pierre Chrétien	AA= 12 mm	177436/A	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
48	Cybalomia biskralis Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 8.V.1907, leg. Pierre Chrétien	AA= 14 mm	177436/B	1	foarte bună
49	Cybalomia seghiralis Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 12.II.1910	AA= 10 mm	177437	1	foarte bună
50	Cybalomia seghiralis Chrétien, 1910	allolectotip – unicat mondial	Algeria, Biskra, 25.II.1910	AA= 11 mm	177438	1	foarte bună
51	Cybalomia albidovalitalis Chrétien	paralectotip	Tunisia, Gafsa	AA= 13 mm	177439	1	foarte bună
52	Cybalomia albidovalitalis Chrétien	paralectotip	Tunisia, Gafsa	AA= 14 mm	177440	1	foarte bună
53	Cybalomia incurvalis Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra, 10.V.1907	AA= 10 mm	177441/A	1	foarte bună
54	Cybalomia incurvalis Chrétien	paralectotip	Algeria, Biskra, 10.V.1907	AA= 11 mm	177441/B	1	foarte bună
55	Krombia harralis Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 7.VI.1912	AA= 12 mm	177442	1	foarte bună
56	Krombia harralis Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 7.VI.1912	AA= 13 mm	177443	1	foarte bună
57	Krombia djergirialis Chrétien, 1910	paralectotip	Tunisia, Gafsa	AA= 14 mm	177444/A	1	foarte bună
58	Krombia djergirialis Chrétien, 1910	paralectotip	Tunisia, Gafsa, 10.III.1909	AA= 14 mm	177444/B	1	foarte bună
59	Evergestis ostrogovichi Caradja, 1929	lectotip – unicat mondial	România, Cluj, Rezervația Fânațele Clujului, „La Copârșaie“, 29.VI.1928, leg. Adriano Ostrovich	AA= 33 mm	177445	1	foarte bună
60	Evergestis ostrogovichi Caradja, 1929	metallotip – unicat mondial	România, Cluj, Rezervația Fânațele Clujului, „La Copârșaie“, 17.VI.1931, leg. Adriano Ostrovich	AA= 28 mm	177446	1	foarte bună
61	Evergestis ostrogovichi Caradja, 1929	paralectotip	România, Cluj, Rezervația Fânațele Clujului, „La Copârșaie“, 29.VI.1928, leg. Adriano Ostrovich	AA= 31 mm	177447	1	foarte bună
62	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	lectotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 19.V.1936, leg. Hermann Höne	AA= 35 mm	177448	1	foarte bună
63	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	allolectotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, zona împădurită joasă (alt. cca. 3800 m), 28.VII.1936, leg. Hermann Höne	AA= 33 mm	177449	1	foarte bună
64	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, zona împădurită joasă (alt. cca. 3800 m), 4.VIII.1936, leg. Hermann Höne	AA= 34 mm	177450/A	1	foarte bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
65	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	paralectotip	China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Talsohle (alt. 3500 m), 12.VII.1936, leg. Hermann Höne	AA= 33 mm	177450/B	1	foarte bună
66	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	paralectotip	China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Talsohle (alt. 3500 m), 13.VII.1936, leg. Hermann Höne	AA= 30 mm	177450/C	1	foarte bună
67	Evergestis orientalis gigantea Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, zona împădurită joasă (alt. cca. 3800 m), 8.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 37 mm	177450/D	1	bună
68	Evergestis aegyptiacalis Caradja, 1916	holotip – unicat mondial	Egipt, Cairo	AA= 24 mm	177454	1	foarte bună
69	Evergestis hoenei Caradja, 1939	lectotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 8.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 29 mm	177455	1	foarte bună
70	Evergestis hoenei Caradja, 1939	metallotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 5.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 28 mm	177456	1	foarte bună
71	Evergestis hoenei Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 15.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 26 mm	177457/A	1	foarte bună
72	Evergestis hoenei Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 1.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 30 mm	177457/B	1	foarte bună
73	Evergestis hoenei Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 2.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 26 mm	177457/C	1	foarte bună
74	Evergestis hoenei Caradja, 1939	paralectotip	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 20.IV.1936, leg. Hermann Höne	AA= 33 mm	177459	1	foarte bună
75	Evergestis flavifuscalis Rebel, 1903	lectotip – unicat mondial	Armenia, Erevan	AA= 28 mm	177460	1	foarte bună
76	Evergestis flavifuscalis Rebel, 1903	allolectotip – unicat mondial	Armenia, Erevan	AA= 30 mm	177461	1	foarte bună
77	Gillmeria uralskinensis Gibeaux, 1995	paratip	Kazahstan, Uralsk, 8.VI.1907	AA= 19 mm	178487	*	foarte bună
78	Capperia corona Fuchs	neotip	Germania, Renania-Palatinat, Bornich, Riesling berg, 17.VII.(18)97	AA= 15 mm	178488	*	bună



Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr exemplare	Stare de conservare
79	Coleophora aceris Caradja, 1920	holotip – unicat mondial	Germania, Renania-Palatinat, Bornich,Rheinberge Lindyr., 14.VIII.(19)02	AA= 18 mm	178596	1	bună
80	Grapholita patens Kuznetsov, 1971	holotip – unicat mondial	China, Szetschwan, Tatsienlu, leg. expediția Walter Stötzner	AA= 12 mm	178606	1	bună
81	Enarmonia (Enarmonopsis) flammeata Kuznetsov, 1971	paratip	Federatia Rusă, Insulele Kurile, Kunashir, Mendeleevo, 19.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 14 mm	178607/B	1	foarte bună
82	Enarmonia (Enarmonopsis) flammeata Kuznetsov, 1971	paratip	Federatia Rusă, Insulele Kurile, Kunashir, Sernovodska, 16.VII.1967, leg. Vladimir Kuznetsov	AA= 13 mm	178607/C <i>Mu e în lăcaș</i>	1	foarte bună
83	Ochromolopis kaszabi Gaedike, 1973	paratip	Mongolia, Bulgan aimak, Chanzargalant, 7 km nord-vest de Somon, alt. 1350 m, 22.VII.1968, leg. Z. Kaszab	AA= 14 mm	178608	1	foarte bună
84	Brachodes staudingeri Kallies, 1998	paratip	Federatia Rusă, Usgent, Munții Alai	AA= 19 mm	178610/A	1	foarte bună
85	Brachodes staudingeri Kallies, 1998	paratip	Federatia Rusă, Usgent, Munții Alai	AA= 31 mm	178610/B	1	foarte bună

I. 20 bunuri în categoria juridică Fond

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Număr de exemplare	Stare de conservare
1	Nymphula difflualis nigrabaldis Caradja, 1925	holotip – unicat mondial	China, Guangdong, Lienping, V.1922	AA= 15 mm	177393	1	deteriorat
2	Oligostigma bifurcale var. szechuanalis Caradja, 1934	paralectotip	China, Szetschwan	AA= 22 mm	177411	1	bună
3	Aulacodes mimeticalis Caradja, 1925	lectotip – unicat mondial	China, Guangdong, Canton	AA= 21 mm	177414	1	deteriorat
4	Aulacodes simplicialis f. rufalis Caradja, 1938	allolectotip – unicat mondial	China, Fukien, Shaowu	AA= 25 mm	177416	1	bună
5	Evergestis hoenei f. ferruginea Caradja, 1939	holotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 3.VI.1936, leg. Hermann Höne	AA= 27 mm	177458	1	deteriorat



6	<i>Gillmeria uralskinensis</i> Gibeaux, 1995	allotip – unicat mondial	Kazahstan, Uralsk, 9.VI.1907	AA= 19 mm	178486	1	bună
7	<i>Galactica caradjae</i> Walsingham, 1911	paratip	Algeria, Biskra, 4.IV.(19)07, leg. Pierre Chrétien	AA= 13 mm	178489/A	1	bună
8	<i>Galactica caradjae</i> Walsingham, 1911	paratip	Algeria, Biskra, leg. Mihail Korb	AA= 15 mm	178489/B	1	bună
9	<i>Depressaria uhrikella</i> var. <i>ottomana</i> Caradja	holotip – unicat mondial	România, Cluj, 31.VIII.1923, la lumină, leg. Adriano Ostrogovich	AA= 25 mm	178595	1	bună
10	<i>Coleophora alecturella</i> Baldizzone, 1989	holotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 3.VIII.1936, leg. Hermann Höne	AA= 12 mm	178597	1	bună
11	<i>Coleophora denticulata</i> Baldizzone, 1989	holotip – unicat mondial	China, Tibet, Batang, în valea fluviului Yangtze (alt. 2800 m), 1.IX.1936, leg. Hermann Höne	AA= 13 mm	178598	1	deteriorat
12	<i>Coleophora pandonella</i> Baldizzone, 1988	holotip – unicat mondial	Federatia Rusă, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 15 mm	178600	1	bună
13	<i>Coleophora charadiella</i> Baldizzone, 1988	holotip – unicat mondial	Kazahstan, Uralsk, 17.V.1907, leg. M. Bartel	AA= 14 mm	178601	1	bună
14	<i>Coleophora numeniella</i> Baldizzone, 1988	holotip – unicat mondial	Kazahstan, Uralsk	AA= 13 mm	178602	1	bună
15	<i>Coleophora tringella</i> Baldizzone, 1988	holotip – unicat mondial	Kazahstan, Uralsk	AA= 14 mm	178603	1	bună
16	<i>Coleophora tringella</i> Baldizzone, 1988	paratip	Kazahstan, Uralsk	AA= 14 mm	178604	1	bună
17	<i>Enarmoniodes furcula</i> Kuznetsov, 1973	holotip – unicat mondial	Taiwan, Taihorin	AA= 14 mm	178605	1	bună
18	<i>Galactica walsinghami</i> Caradja, 1920	lectotip – unicat mondial	Kazahstan, Atyrau, Indersky'sche Salzsee, 23.VI.1907	AA= 14 mm	178612	1	deteriorat
19	<i>Galactica walsinghami</i> Caradja, 1920	paratip	Kazahstan, Uralsk, 23.VI.1907	AA= 16 mm	178613		deteriorat
20	<i>Galactica walsinghami</i> var. <i>pluripunctella</i> Caradja, 1920	paratip	Federatia Rusă, Kalmykow, 26.VI.1907	AA= 15 mm	178614		deteriorat





Ministerul Culturii  
Direcția Patrimoniu Cultural

Nr. 6386/24.05.2016

**COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR**

**HOTĂRÂRE DE CLASARE**

În ședință din data de 24.05.2016, în urma analizării Rapoartelor de expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, a 105 bunuri culturale cu semnificație științifică, 85 în categoria juridică Tezaur și 20 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

PREȘEDINTE COMISIA NAȚIONALĂ A  
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

Nr. exemplare 1./2

T: +40 21 2244421  
F: +40 21 2233157  
[www.cultura.ro](http://www.cultura.ro)

Bulevardul Unirii, nr. 22,  
Sector 3, 030833, O.P.4, C.P.15  
București, România