

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN nr. 2575 din 06.10. 2010

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2256/06.07.2010 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național emite următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 98 (nouăzeci și opt) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 88 în categoria juridică „Tezaur” și 10 în categoria juridică „Fond”, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2. Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

KELEMEN HUNOR

MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



FIȘA STANDARD

88 bunuri culturale de importanță științifică clasate în categoria juridică Tezaur (exemplare tip, Ordinul Lepidoptera) din patrimoniul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie exemplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Stare de conservare
1	Margaritia sticticalis mienshani Popescu-Gorj	holotip	China, Shansi, Mien-shan, Mittlere Höhe (alt. cca. 1500 m), 15.V.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 24 mm	177510	foarte bună
2	Margaritia sticticalis mienshani Popescu-Gorj	allotip	China, Shansi, Mien-shan, Mittlere Höhe (alt. cca. 1500 m), 19.V.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 24 mm	177511	foarte bună
3	Margaritia sticticalis mienshani Popescu-Gorj	paratip	China, Shansi, Mien-shan, Mittlere Höhe (alt. cca. 1500 m), 17.V.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 22 mm	177512/A	foarte bună
4	Margaritia sticticalis mienshani Popescu-Gorj	paratip	China, Shansi, Mien-shan, Mittlere Höhe (alt. cca. 1500 m), 19.V.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 23 mm	177512/B	foarte bună
5	Margaritia caradjana Popescu-Gorj, 1991	holotip	China, Tibet, Batang, valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 20.VI.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 27 mm	177513	foarte bună
6	Margaritia caradjana Popescu-Gorj, 1991	allotip	China, Tibet, Batang, valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 22.VIII.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 25 mm	177514	foarte bună
7	Margaritia caradjana Popescu-Gorj, 1991	paratip	China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. cca. 4000 m), 18.VII.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 27 mm	177515/A	foarte bună
8	Margaritia caradjana Popescu-Gorj, 1991	paratip	China, Tibet, Batang, valea fluviului Yangtze (alt. cca. 2800 m), 10.VIII.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 26 mm	177515/B	foarte bună
9	Pyrausta litalbalis Caradja, 1934	lectotip	Iran	AA= 27 mm	177590	foarte bună
10	Lepidoneura grisealis Hampson, 1900	paratip	China, Xinjiang, Kuldja	AA= 21 mm	177516	relativ bună
11	Epinoorda caradjae Rebel, 1902	holotip	Israel, valea Iordanului	AA= 16 mm	177517	foarte bună
12	Epinoorda caradjae Rebel, 1902	topotip	Israel, valea Iordanului	AA= 17 mm	177518/A	foarte bună
13	Epinoorda caradjae Rebel, 1902	topotip	Israel, valea Iordanului, 10.III.1902	AA= 16 mm	177518/B	bună
14	Mecyna polygonalis var. extinctalis Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Chamil Hami, Tancré	AA= 24 mm	177519	foarte bună
15	Mecyna polygonalis var. extinctalis Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Chamil Hami, Tancré	AA= 27 mm	177520/A	foarte bună
16	Mecyna polygonalis var. extinctalis Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Chamil Hami, Tancré	AA= 25 mm	177520/B	foarte bună
17	Mecyna polygonalis var. gracilis Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Tura	AA= 27 mm	177521	foarte bună



18	<i>Mecyna polygonalis</i> var. <i>gracilis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Tura	AA= 29 mm	177522	foarte bună
19	<i>Mecyna polygonalis</i> Hübner f. <i>carbonalis</i> Caradja, 1938	lectotip	China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. cca. 4000 m), 20.VI.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 30 mm	177523	foarte bună
20	<i>Mecyna polygonalis</i> Hübner f. <i>carbonalis</i> Caradja, 1938	allolectotip	China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. cca. 4000 m), 21.IX.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 30 mm	177524	foarte bună
21	<i>Mecyna polygonalis</i> Hübner f. <i>carbonalis</i> Caradja, 1938	paralectotip	China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. cca. 4000 m), 8.IX.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 32 mm	177525/A	foarte bună
22	<i>Mecyna polygonalis</i> Hübner f. <i>carbonalis</i> Caradja, 1938	paralectotip	China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Talsohle (alt. cca. 3500 m), 18.VI.1937, leg. Heinrich Höne	AA= 33 mm	177525/B	foarte bună
23	<i>Mecyna mongolicalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Mongolia	AA= 31 mm	177526	foarte bună
24	<i>Mecyna mongolicalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Mongolia	AA= 33 mm	177527	foarte bună
25	<i>Metasia oranal</i> Caradja, 1916	holotip	Algeria, Oran	AA= 14 mm	177528	foarte bună
26	<i>Metasia ophialis</i> var. <i>parvalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Siria, Marasch	AA= 15 mm	177529	foarte bună
27	<i>Pyrausta flavaginalis</i> Hedemann, 1894	lectotip	SUA, Virgin Islands, Saint Thomas, 30.III.1894	AA= 19 mm	177592	foarte bună
28	<i>Pyrausta multifidalis</i> Chrétien, 1910	paralectotip	13.III.1912	AA= 15 mm	177593/A	foarte bună
29	<i>Metasia subtilialis</i> Caradja, 1916	lectotip		AA= 15 mm	177531	relativ bună
30	<i>Pyrausta lutealis</i> Caradja, 1934	paralectotip	Iran	AA= 27 mm	177591	foarte bună
31	<i>Stiphrometasia monilialis</i> var. <i>alba</i> Caradja, 1916	lectotip	Israel, valea Iordanului	AA= 23 mm	177533	foarte bună
32	<i>Stiphrometasia petryi</i> Amsel, 1935	paratip	Israel, Wadrel Kelt, Mănăstirea Sf. Gheorghe, 15.IV.1930, la lumină	AA= 23 mm	177534	foarte bună
33	<i>Stiphrometasia pharaonalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Egipt, Cairo	AA= 26 mm	177535	foarte bună
34	<i>Stiphrometasia pharaonalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Egipt	AA= 23 mm	177536	foarte bună
35	<i>Metasia berytalis</i> Caradja, 1926	lectotip	Liban, Beirut	AA= 17 mm	177537	bună
36	<i>Pyrausta zeitunalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 23 mm	177596	foarte bună
37	<i>Exeristis mystica</i> Caradja, 1927	lectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien, leg. expediția Stötzner	AA= 15 mm	177539	bună
38	<i>Pyrausta multifidalis</i> Chrétien, 1910	paralectotip	Algeria, Biskra, 13.III.1912	AA= 14 mm	177593/B	foarte bună
39	<i>Pyrausta zeitunalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 23 mm	177594	foarte bună
40	<i>Pionea crocealis</i> var. <i>signatalis</i> Caradja, 1916	holotip	Tunisia, Sbeitla	AA= 22 mm	177542	foarte bună
41	<i>Pionea pontopidani</i> Hedemann, 1894	holotip	SUA, Virgin Islands, Saint Croix, 29.IV.1894	AA= 16 mm	177543	foarte bună
42	<i>Pionea elutalis</i> var. <i>exalbalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Kazahstan, Uralsk, 7.VI.1907	AA= 26 mm	177544	foarte bună
43	<i>Pionea elutalis</i> var. <i>exalbalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Kazahstan, Uralsk, leg. M. Bartel	AA= 26 mm	177545	foarte bună
44	<i>Pionea costalis</i> f. <i>alaicalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Kirghizstan, Munji Alai, leg. Mihail Korb	AA= 27 mm	177546	foarte bună
45	<i>Pionea costalis</i> f. <i>alaicalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Kirghizstan, Munji Alai, leg. Mihail Korb	AA= 26 mm	177547	foarte bună
46	<i>Pionea costalis</i> f. <i>brunnealis</i> Caradja, 1916	lectotip	China, Xinjiang, Juldus	AA= 29 mm	177548	foarte bună
47	<i>Pionea costalis</i> f. <i>brunnealis</i> Caradja, 1916	paralectotip	China, Xinjiang, Juldus	AA= 24 mm	177549	foarte bună

48	<i>Pionea fulcralis</i> var. <i>karagaialis</i> Caradja, 1916	lectotip	Kirghizstan, Naryn, Karagaitau	AA= 23 mm	177550	foarte bună
49	<i>Pionea fulcralis</i> var. <i>karagaialis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Kirghizstan, Naryn, Karagaitau	AA= 27 mm	177551	foarte bună
50	<i>Pionea lienpingialis</i> Caradja, 1925	lectotip	China, Guangdong, Lienping	AA= 32 mm	177552	foarte bună
51	<i>Pionea lienpingialis</i> Caradja, 1925	paralectotip	China, Guangdong, Lienping	AA= 32 mm	177553	foarte bună
52	<i>Pionea flavicinctalis chromalis</i> Caradja, 1925	holotip	China, Guangdong, Canton	AA= 19 mm	177554	relativ bună
53	<i>Pionea ingentalis</i> Caradja, 1925	lectotip	China, Guangdong, Lienping	AA= 34 mm	177555	Bună
54	<i>Pionea ingentalis</i> Caradja, 1925	allolectotip	China, Guangdong, Lienping	AA= 31 mm	177556	foarte bună
55	<i>Pionea ingentalis</i> Caradja, 1925	paralectotip	China, Guangdong, Canton	AA= 34 mm	177557	foarte bună
56	<i>Pionea corsicalis</i> Caradja, 1928	holotip	Franța, Corsica	AA= 24 mm	177558	Bună
57	<i>Pionea lolotialis</i> Caradja, 1927	lectotip	China, Szetschwan, Tatsienlu, leg. expediția Stötzner	AA= 24 mm	177559	foarte bună
58	<i>Pionea lolotialis</i> Caradja, 1927	allolectotip	China, Szetschwan, Sunpanting, leg. expediția Stötzner	AA= 25 mm	177560	Bună
59	<i>Pionea lolotialis</i> Caradja, 1927	paralectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien, leg. expediția Stötzner	AA= 26 mm	177561	foarte bună
60	<i>Pyrausta aerealis mauretanic</i> Rebel, 1906	lectotip	Algeria, Djebel Touggour (alt. 2098 m)	AA= 23 mm	177597	foarte bună
61	<i>Pyrausta aerealis mauretanic</i> Rebel, 1906	paralectotip	Algeria, Djebel Touggour	AA= 25 mm	177598	foarte bună
62	<i>Pionea verbascalis f. intunecalis</i> Caradja, 1927	lectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien	AA= 24 mm	177564	Bună
63	<i>Pionea verbascalis f. intunecalis</i> Caradja, 1927	allolectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien	AA= 20 mm	177565	foarte bună
64	<i>Pionea verbascalis f. intunecalis</i> Caradja, 1927	paralectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien	AA= 24 mm	177566	foarte bună
65	<i>Pionea aksualis</i> Caradja, 1928	holotip	China, Xinjiang, Aksu	AA= 22 mm	177567	Bună
66	<i>Pionea latipennalis</i> Caradja, 1928	holotip	Rusia, Siberia, Schawyr, Munții Tannu-Ola (alt. 2500 m)	AA= 29 mm	177568	foarte bună
67	<i>Pionea pseudoinornata</i> Caradja, 1931	lectotip	China, Guangdong, Lienping, 1.V.1922	AA= 29 mm	177569	foarte bună
68	<i>Pionea pseudoinornata</i> Caradja, 1931	allolectotip	China, Szetschwan, Sunpanting, leg. expediția Stötzner	AA= 31 mm	177570	foarte bună
69	<i>Pionea pseudoinornata</i> Caradja, 1931	paralectotip	China, Guangdong, Canton	AA= 25 mm	177571	foarte bună
70	<i>Pionea subplanalis</i> Caradja, 1937	lectotip	China, Nord Yunnan, Li-kiang, 7.VII.1935, leg. Heinrich Hone	AA= 23 mm	177572	foarte bună
71	<i>Pionea schaeferi</i> Caradja, 1937	holotip	China, Tibet, zona stepică sudică (alt. 4300 m), 26.VII.1935, leg. Heinrich Hone	AA= 26 mm	177573	foarte bună
72	<i>Pyrausta ciliaris</i> var. <i>simplalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Ungaria, Bács-Kiskun, Izsák, 9-10.VII.1919, leg. Schmidt	AA= 22 mm	177574	foarte bună
73	<i>Pyrausta ciliaris</i> var. <i>simplalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Ungaria, Bács-Kiskun, Izsák, 9-10.VIII.1916, leg. Schmidt	AA= 23 mm	177575	foarte bună
74	<i>Pyrausta luteorubralis</i> Caradja, 1916	holotip	China, Xinjiang, Juldus, Munții Tian-Shan	AA= 30 mm	177576	Bună
75	<i>Pyrausta fuscalis</i> var. <i>sibirica</i> Caradja, 1916	lectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 22 mm	177577	foarte bună
76	<i>Pyrausta fuscalis</i> var. <i>sibirica</i> Caradja, 1916	allolectotip	Rusia, Ussuri, Kasakewitsch	AA= 23 mm	177578	foarte bună
77	<i>Pyrausta fuscalis</i> var. <i>sibirica</i> Caradja, 1916	paralectotip	Rusia, Amur, Raddé, leg. Mihail Korb	AA= 23 mm	177579	foarte bună

78	<i>Pyrausta flavalis</i> var. <i>cuencalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Spania, Cuenca (alt. 1000 m), leg. Mihail Korb	AA= 29 mm	177580	foarte bună
79	<i>Pyrausta flavalis</i> var. <i>cuencalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Spania, Cuenca (alt. 1000 m), leg. Mihail Korb	AA= 29 mm	177581	foarte bună
80	<i>Pyrausta flavalis</i> var. <i>cuencalis</i> Caradja, 1916	paralectotip		AA= 26 mm	177582/A	foarte bună
81	<i>Pyrausta flavalis</i> var. <i>cuencalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Spania, Cuenca (alt. 1000 m), leg. Mihail Korb	AA= 28 mm	177582/B	foarte bună
82	<i>Pyrausta flaviculis</i> Caradja, 1916	lectotip	Marea Britanie, Anglia	AA= 25 mm	177583	foarte bună
83	<i>Pyrausta flaviculis</i> Caradja, 1916	paralectotip		AA= 25 mm	177584	foarte bună
84	<i>Pyrausta asiaticalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Turkmenistan, Nochur Tekke	AA= 28 mm	177585	foarte bună
85	<i>Pyrausta asiaticalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Kirghizstan, Balykchy, lacul Issyk Kul	AA= 27 mm	177586	foarte bună
86	<i>Pyrausta pistoralis</i> Zerny, 1934	paratip	Liban, Bsharri (alt. 1900 m), pe cedri, 12-19.VI.1931, leg. Zerny	AA= 33 mm	177587	foarte bună
87	<i>Pyrausta micalis</i> Caradja, 1916	lectotip	Kazahstan, Uralsk, valea râului Emba	AA= 27 mm	177588	foarte bună
88	<i>Pyrausta micalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Kazahstan, Uralsk, valea râului Emba	AA= 28 mm	177589	foarte bună

10 bunuri culturale de importanță științifică clasate în categoria juridică Fond(exemplare tip, Ordinul Lepidoptera) din patrimoniul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”

Nr. crt.	Denumire obiect	Categorie examplar tip	Proveniență	Dimensiuni (mm)	Număr de inventar	Stare de conservare
89	<i>Margaritia caradjana</i> Popescu-Gorj, 1991	paratip	China, Tibet, Batang, zona împădurită joasă (alt. cca. 3800 m), 22.VI.1936, leg. Heinrich Höne	AA= 28 mm	177515/C	bună
90	<i>Metasia ophialis</i> var. <i>parvalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Siria, Marasch	AA= 18 mm	177530/A	bună
91	<i>Metasia ophialis</i> var. <i>parvalis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Anatolia, Saimbeyli	AA= 16 mm	177530/B	bună
92	<i>Metasia subtilialis</i> Caradja, 1916	paralectotip	Turcia, Amasia	AA= 15 mm	177532	deteriorat
93	<i>Metasia berytalis</i> Caradja, 1926	paralectotip	Liban, Beirut	AA= 17 mm	177538	relativ bună
94	<i>Exeristis minuscula</i> Caradja, 1931	lectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien, 19.VII.1930	AA= 13 mm	177540	deteriorat
95	<i>Exeristis minuscula</i> Caradja, 1931	paralectotip	China, Szetschwan, Kwanhsien, 18.VII.1930	AA= 12 mm	177541	deteriorat
96	<i>Pionea incertalis</i> Caradja, 1937	lectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 5.IX.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 19 mm	177562	Bună
97	<i>Pionea incertalis</i> Caradja, 1937	allolectotip	China, Nord Yünnan, Li-kiang, 8.IX.1935, leg. Heinrich Höne	AA= 20 mm	177563	Bună
98	<i>Pyrausta zeitunalis</i> Caradja, 1916	allolectotip	Turcia, Kahramanmaraş, Zeitun (azi Süleymanlı)	AA= 24 mm	177595	Bună

