

*România*  
*Ministerul Culturii*

Ordin Nr. 2601 din 19.11. 2013

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 3352/B/29.10.2013 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul Culturii emite următorul:

**ORDIN**

**Art. 1** Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, 74 (șaptezeci și patru) bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 66 bunuri în categoria juridică „Tezaur” și 8 bunuri în categoria juridică „Fond”, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

**Art. 2** Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în vederea punerii lui în aplicare.

**Daniel – Constantin Barbu**

Ministrul Culturii



## FIȘA STANDARD

66 Bunuri culturale de importanță științifică clasate în categoria juridică Tezaur – exemplare tip, Ordinul Lepidoptera – aflate în patrimoniul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”

| Nr. crt. | Denumire obiect                                       | Categorie exemplar tip        | Proveniență                                                                     | Dimensiuni (mm) | Număr de inventar | Număr de exemplare | Stare de conservare |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1        | <i>Endotricha luteobasalis</i> Caradja, 1935          | lectotip – unicat mondial     | China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan, 11.VI.1932                                  | AA= 17 mm       | 178033            | 1                  | bună                |
| 2        | <i>Endotricha luteobasalis</i> Caradja, 1935          | paralectotip                  | China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan, 12.VI.1932                                  | AA= 17 mm       | 178034/A          | 1                  | foarte bună         |
| 3        | <i>Endotricha luteobasalis</i> Caradja, 1935          | paralectotip                  | China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan, 10.VI.1932                                  | AA= 17 mm       | 178034/B          | 1                  | foarte bună         |
| 4        | <i>Endotricha consobrinialis</i> meloui Whalley, 1963 | paratip                       | Madagascar, Toliara, Tuléar, 30.VII.1929, leg. E. I. White                      | AA= 18 mm       | 178035            | 1                  | foarte bună         |
| 5        | <i>Endotricha sandaraca</i> Whalley, 1963             | paratip                       | Indonezia, Borneo, Kamborangah, Muntele Kinabalu (alt. 2133 m), 31.III.1929     | AA= 21 mm       | 178036            | 1                  | bună                |
| 6        | <i>Trichophyesis exquisitalis</i> Caradja, 1927       | lectotip – unicat mondial     | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                    | AA= 16 mm       | 178037            | 1                  | foarte bună         |
| 7        | <i>Trichophyesis exquisitalis</i> Caradja, 1927       | paralectotip                  | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                    | AA= 15 mm       | 178038            | 1                  | foarte bună         |
| 8        | <i>Trichophyesis bipunctalis</i> Caradja, 1925        | lectotip – unicat mondial     | China, Guangdong, Canton                                                        | AA= 18 mm       | 178039            | 1                  | foarte bună         |
| 9        | <i>Rufalda absolutella</i> Roesler, 1972              | paratip                       | China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 8.VIII.1933, leg. Heinrich Höne            | AA= 13 mm       | 178095            | 1                  | relativ bună        |
| 10       | <i>Trichophyesis aurantidiscalis</i> Caradja, 1933    | holotip – unicat mondial      | China, Guangdong, trecătoarea Lackbaum (18 km. sud de Lienping), 15.IV.1915     | AA= 15 mm       | 178041            | 1                  | deteriorat          |
| 11       | <i>Cangetta cervinalis</i> Caradja, 1933              | lectotip – unicat mondial     | China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan                                              | AA= 13 mm       | 178042            | 1                  | foarte bună         |
| 12       | <i>Cangetta cervinalis</i> Caradja, 1933              | allolectotip – unicat mondial | China, Guangdong, Lienping, leg. Heinrich Höne                                  | AA= 13 mm       | 178043            | 1                  | foarte bună         |
| 13       | <i>Cangetta cervinalis</i> Caradja, 1933              | paralectotip                  | China, Chekiang, West-Tien-Mu-Shan (alt. 1600 m), 23.V.1932, leg. Heinrich Höne | AA= 13 mm       | 178044/A          | 1                  | foarte bună         |
| 14       | <i>Cangetta cervinalis</i> Caradja, 1933              | paralectotip                  | Rusia, Ussuri, Sutschansk, 1.VIII.1925                                          | AA= 15 mm       | 178044/B          | 1                  | foarte bună         |
| 15       | <i>Cataprosopus melli</i> Caradja, 1933               | lectotip – unicat mondial     | China, Guangdong, Tsa-hyen-shan, 9.VIII.1911                                    | AA= 29 mm       | 178045            | 1                  | foarte bună         |
| 16       | <i>Rodaba violalis</i> Caradja, 1937                  | lectotip – unicat mondial     | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 29.V.1934, leg. Heinrich Höne                     | AA= 21 mm       | 178046            | 1                  | foarte bună         |
| 17       | <i>Rodaba violalis</i> Caradja, 1937                  | allolectotip – unicat mondial | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 21.VI.1935, leg. Heinrich Höne                    | AA= 25 mm       | 178047            | 1                  | foarte bună         |
| 18       | <i>Rodaba violalis</i> Caradja, 1937                  | paralectotip                  | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 18.VI.1934, leg. Heinrich Höne                    | AA= 26 mm       | 178048/A          | 1                  | foarte bună         |

| Nr. crt. | Denumire obiect                                   | Categorie exemplar tip        | Proveniență                                                                           | Dimensiuni (mm) | Număr de inventar | Număr de exemplare | Stare de conservare |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 19       | Rodaba violalis Caradja, 1937                     | paralectotip                  | China, Nord Yunnan, Li-kiang, 2.VII.1934, leg. Heinrich Höne                          | AA= 21 mm       | 178048/B          | 1                  | foarte bună         |
| 20       | Hypsotropa aproximans Caradja, 1926               | holotip – unicat mondial      | China, Shanghai, 1.IX.1918                                                            | AA= 16 mm       | 178049            | 1                  | bună                |
| 21       | Polyocha nova sp. Amsel                           | holotip – unicat mondial      | China, Xinjiang, Munții Tian-Shan, valea Aksu                                         | AA= 17 mm       | 178050            | 1                  | bună                |
| 22       | Polyocha nova sp. Amsel                           | allotip – unicat mondial      | China, Xinjiang, Munții Tian-Shan, valea Aksu                                         | AA= 23 mm       | 178051            | 1                  | foarte bună         |
| 23       | Polyocha largella Caradja, 1925                   | lectotip – unicat mondial     | China, Guangdong, Canton                                                              | AA= 32 mm       | 178052            | 1                  | bună                |
| 24       | Polyocha largella Caradja, 1925                   | paralectotip                  | China, Fukien, Amoy                                                                   | AA= 23 mm       | 178053            | 1                  | foarte bună         |
| 25       | Pectinigeria carminella Caradja, 1932             | lectotip – unicat mondial     | China, Fukien, Amoy                                                                   | AA= 18 mm       | 178054            | 1                  | foarte bună         |
| 26       | Pectinigeria carminella Caradja, 1932             | allolectotip – unicat mondial | China, Fukien, Amoy                                                                   | AA= 18 mm       | 178055            | 1                  | foarte bună         |
| 27       | Commotria taishanella Caradja, 1936               | lectotip – unicat mondial     | China, Shantung, Tai-shan (alt. 1550 m), 5.VIII.1934, leg. Heinrich Höne              | AA= 20 mm       | 178056            | 1                  | bună                |
| 28       | Ephestia constrictella Caradja, 1929              | lectotip – unicat mondial     | România, jud. Constanța, Techirghiol, 20.VI.1928                                      | AA= 23 mm       | 178090            | 1                  | foarte bună         |
| 29       | Commotria taishanella Caradja, 1936               | paralectotip                  | China, Shantung, Tai-shan (alt. 1550 m), 3.VIII.1934, leg. Heinrich Höne              | AA= 23 mm       | 178058/A          | 1                  | foarte bună         |
| 30       | Commotria taishanella Caradja, 1936               | paralectotip                  | China, Shantung, Tai-shan (alt. 1550 m), 21.VII.1934, leg. Heinrich Höne              | AA= 18 mm       | 178058/B          | 1                  | foarte bună         |
| 31       | Ephestia moebiusi Rebel, 1906                     | paralectotip                  | Germania, Saxonia, Dresda, dealurile Loessnitz, 15.VII.1906                           | AA= 18 mm       | 178091/B          | 1                  | foarte bună         |
| 32       | Spectrobates subcautella Roesler, 1966            | holotip – unicat mondial      | China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Talsohle (alt. 3000 m), 30.V.1937, leg. Heinrich Höne  | AA= 19 mm       | 178092            | 1                  | bună                |
| 33       | Anerastia korbi Caradja, 1910                     | holotip – unicat mondial      | Rusia, Daghestan, Makhachkala, leg. Mihail Korb                                       | AA= 31 mm       | 178061            | 1                  | foarte bună         |
| 34       | Anerastia nitidicostella f. affinitatella Caradja | lectotip – unicat mondial     | China, Xinjiang, Aksu                                                                 | AA= 26 mm       | 178062            | 1                  | foarte bună         |
| 35       | Spectrobates subcautella Roesler, 1966            | allotip – unicat mondial      | China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Talsohle (alt. 3000 m), 2.VII.1936, leg. Heinrich Höne | AA= 16 mm       | 178093            | 1                  | foarte bună         |
| 36       | Rufalda absolutella Roesler, 1972                 | allotip – unicat mondial      | China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 7.VI.1933, leg. Heinrich Höne                    | AA= 14 mm       | 178094            | 1                  | bună                |
| 37       | Ematheudes magnetella Caradja, 1916               | paralectotip                  | Turkmenistan, estul Turkmenistanului                                                  | AA= 33 mm       | 178065/A          | 1                  | foarte bună         |
| 38       | Ematheudes magnetella Caradja, 1916               | paralectotip                  | Turkmenistan, estul Turkmenistanului                                                  | AA= 32 mm       | 178065/B          | 1                  | foarte bună         |

| Nr. crt. | Denumire obiect                                     | Categorie exemplar tip        | Proveniență                                                                                 | Dimensiuni (mm) | Număr de inventar | Număr de exemplare | Stare de conservare |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 39       | Plodia cuprella Caradja, 1935                       | holotip – unicat mondial      | China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 17.V.1933, leg. Heinrich Höne                          | AA= 18 mm       | 178066            | 1                  | deteriorat          |
| 40       | Ephestia moebiusi Rebel, 1906                       | paralectotip                  | Germania, Saxonia, Dresda, dealurile Loessnitz, VII.1906                                    | AA= 17 mm       | 178091/A          | 1                  | foarte bună         |
| 41       | Homoeosoma carlinella var. arenicola Chrétien, 1911 | paratip                       | Algeria, Biskra, 5.VI.1907, leg. Pierre Chrétien                                            | AA= 16 mm       | 178068            | 1                  | foarte bună         |
| 42       | Homoeosoma binaevella var. ciliciella Caradja, 1910 | lectotip – unicat mondial     | Turcia, Kahramanmaraş, Munții Taurus                                                        | AA= 23 mm       | 178069            | 1                  | bună                |
| 43       | Homoeosoma binaevella var. ciliciella Caradja, 1910 | paralectotip                  | Turcia, Kahramanmaraş, Munții Taurus                                                        | AA= 22 mm       | 178070/A          | 1                  | bună                |
| 44       | Homoeosoma binaevella var. ciliciella Caradja, 1910 | paralectotip                  | Turcia, Kahramanmaraş, Munții Taurus                                                        | AA= 21 mm       | 178070/B          | 1                  | foarte bună         |
| 45       | Homoeosoma apicipunctella Caradja, 1925             | holotip – unicat mondial      | China, Jiangxi, Kuling                                                                      | AA= 13 mm       | 178071            | 1                  | deteriorat          |
| 46       | Homoeosoma crassipunctella Caradja, 1927            | lectotip – unicat mondial     | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                                | AA= 16 mm       | 178072            | 1                  | foarte bună         |
| 47       | Homoeosoma crassipunctella Caradja, 1927            | allolectotip – unicat mondial | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                                | AA= 14 mm       | 178073            | 1                  | bună                |
| 48       | Homoeosoma crassipunctella Caradja, 1927            | paralectotip                  | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                                | AA= 14 mm       | 178074/A          | 1                  | foarte bună         |
| 49       | Homoeosoma crassipunctella Caradja, 1927            | paralectotip                  | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                                | AA= 14 mm       | 178074/A          | 1                  | foarte bună         |
| 50       | Homoeosoma largella Caradja, 1937                   | lectotip – unicat mondial     | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 31.VIII.1935, leg. Heinrich Höne                              | AA= 33 mm       | 178075            | 1                  | foarte bună         |
| 51       | Homoeosoma largella Caradja, 1937                   | paralectotip                  | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 20.VIII.1935, leg. Heinrich Höne                              | AA= 33 mm       | 178076            | 1                  | foarte bună         |
| 52       | Homoeosoma subgoliathella Caradja, 1937             | lectotip – unicat mondial     | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 13.X.1934, leg. Heinrich Höne                                 | AA= 30 mm       | 178077            | 1                  | bună                |
| 53       | Homoeosoma subgoliathella Caradja, 1937             | allolectotip – unicat mondial | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 21.IX.1934, leg. Heinrich Höne                                | AA= 31 mm       | 178078            | 1                  | bună                |
| 54       | Homoeosoma subgoliathella Caradja, 1937             | paralectotip                  | China, Nord Yünnan, Li-kiang, 21.IX.1935, leg. Heinrich Höne                                | AA= 33 mm       | 178079            | 1                  | bună                |
| 55       | Homoeosoma longivitella Caradja, 1938               | lectotip – unicat mondial     | China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. 4000 m), 18.VII.1936, leg. Heinrich Höne | AA= 18 mm       | 178080            | 1                  | foarte bună         |
| 56       | Homoeosoma longivitella Caradja, 1938               | allolectotip – unicat mondial | China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. 4000 m), 2.VIII.1936, leg. Heinrich Höne | AA= 19 mm       | 178081            | 1                  | foarte bună         |
| 57       | Homoeosoma longivitella Caradja, 1938               | topotip                       | China, Nord Yünnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. 4000 m), 19.VII.1936, leg. Heinrich Höne | AA= 18 mm       | 178082/A          | 1                  | foarte bună         |

| Nr. crt. | Denumire obiect                         | Categorie exemplar tip   | Proveniență                                                                                 | Dimensiuni (mm) | Număr de inventar | Număr de exemplare | Stare de conservare |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 58       | Homoeosoma longivitella Caradja, 1938   | tototip                  | China, Nord Yunnan, A-Tun-tse, Mittlere Höhe (alt. 4000 m), 19.VII.1936, leg. Heinrich Höne | AA= 18 mm       | 178082/B          | 1                  | foarte bună         |
| 59       | Homoeosoma caradjellum Roesler, 1965    | holotip – unicat mondial | Rusia, Ussuri, Sutschansk                                                                   | AA= 30 mm       | 178083            | 1                  | foarte bună         |
| 60       | Homoeosoma heidiellum Roesler, 1967     | holotip – unicat mondial | Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, 1.VII.1907, leg. Mihail Korb                       | AA= 24 mm       | 178084            | 1                  | foarte bună         |
| 61       | Homoeosoma heidiellum Roesler, 1967     | paratip                  | Rusia, Ussuri, Kasakewitsch, Chabarowka, 1.VII.1907, leg. Mihail Korb                       | AA= 18 mm       | 178085            | 1                  | foarte bună         |
| 62       | Patagoniodes hoenei Roesler, 1969       | paratip                  | China, Szetschwan, Kwanhsien                                                                | AA= 20 mm       | 178086            | 1                  | bună                |
| 63       | Patagoniodes popescugorji Roesler, 1969 | holotip – unicat mondial | China, Nord Yunnan, Li-kiang, 18.VIII.1935, leg. Heinrich Höne                              | AA= 29 mm       | 178087            | 1                  | foarte bună         |
| 64       | Patagoniodes popescugorji Roesler, 1969 | metatip                  | China, Nord Yunnan, Li-kiang, 10.IX.1935, leg. Heinrich Höne                                | AA= 24 mm       | 178088            | 1                  | foarte bună         |
| 65       | Patagoniodes popescugorji Roesler, 1969 | paratip                  | China, Nord Yunnan, Li-kiang, 19.VIII.1935, leg. Heinrich Höne                              | AA= 25 mm       | 178089/A          | 1                  | bună                |
| 66       | Patagoniodes popescugorji Roesler, 1969 | paratip                  | China, Nord Yunnan, Li-kiang, 21.IX.1935, leg. Heinrich Höne                                | AA= 27 mm       | 178089/B          | 1                  | bună                |

8 Bunuri culturale de importanță științifică clasate în categoria juridică Fond – exemplare tip, Ordinul Lepidoptera – aflate în patrimoniul MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”

| Nr. crt. | Denumire obiect                                   | Categorie exemplar tip        | Proveniență                                                                       | Dimensiuni (mm) | Număr de inventar | Număr de exemplare | Stare de conservare |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 67       | Trichophyesetis bipunctalis Caradja, 1925         | allolectotip – unicat mondial | China, Guandong, Canton                                                           | AA= 15 mm       | 178040            | 1                  | deteriorat          |
| 68       | Commotria taishanella Caradja, 1936               | allolectotip – unicat mondial | China, Shantung, Tai-shan (alt. 1550 m), 28.VII.1934, leg. Heinrich Höne          | AA= 22 mm       | 178057            | 1                  | deteriorat          |
| 69       | Commotria longipennis Caradja, 1936               | lectotip – unicat mondial     | China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 18.VIII.1933, leg. Heinrich Höne             | AA= 20 mm       | 178059            | 1                  | deteriorat          |
| 70       | Commotria longipennis Caradja, 1936               | paralectotip                  | China, Kiangsu, Lungtan bei Nanking, 19.VIII.1933, leg. Heinrich Höne             | AA= 24 mm       | 178060            | 1                  | bună                |
| 71       | Anerastia nitidicostella f. affinitatella Caradja | allolectotip – unicat mondial | Israel                                                                            | AA= 26 mm       | 178063            | 1                  | bună                |
| 72       | Ematheudes magnetella Caradja, 1916               | lectotip – unicat mondial     | Turkmenistan, estul Turkmenistanului                                              | AA= 29 mm       | 178064            | 1                  | deteriorat          |
| 73       | Homoeosoma litorella Amsel, 1936                  | paratip                       | Israel, Tel-Aviv, dune deschise, 19.V.1930                                        | AA= 18 mm       | 178067            | 1                  | bună                |
| 74       | Conobathra (Rufalda) frankella Roesler, 1975      | allotip – unicat mondial      | China, Chenkiang, West-Tien- Mu-Shan (alt. 1600 m), 8.IX.1932, leg. Heinrich Höne | AA= 17 mm       | 178096            | 1                  | deteriorat          |



*Ministerul Culturii*  
*Direcția Patrimoniu Cultural*

nr. 3352/B/29.10.2013

**COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR**

**HOTĂRÂRE DE CLASARE**

În ședința din data de 29.10.2013, în urma analizării Rapoartelor de expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, a 74 bunuri culturale mobile de importanță științifică, din care 66 în categoria juridică Tezaur și 8 în categoria juridică Fond, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

**Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu**  
**PREȘEDINTE COMISIA NAȚIONALĂ A**  
**MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR**

Nr. exemplare ....2