

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN nr. 2632 din 05.10. 2011

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2974/27.09.2011 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național emite următorul


ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, în categoria juridică „Fond”, 41 (patruzeci și unu) bunuri culturale mobile cu valoare arheologică, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, în vederea punerii lui în aplicare.

KELEMEN HUNOR

P. MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



ef. OMCTJ nr. 2632/05.10.2011

FIȘA STANDARD

Bunuri culturale mobile cu valoare arheologică clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Proveniență	Titlul	Material Tehnică Dimensiuni	Nr. Inventar	Datare	Stare de conservare
1.	Opaiț	Zlatna (Alba)	Opaiț cu volute	lut, modelare în tipar; Î: 26,5 mm, L: 110,6 mm, LA max.: 68,6 mm, DM: 65 mm, DB: 40 mm	V 733	sec. I-jumătatea sec. al II-lea p.Chr.	Foarte bună
2.	Opaiț	Miercurea Sibiului (Sibiu)	Opaiț cu volute, cioc triunghiular	lut, modelare în tipar; Î: 26,7 mm, L: 110 mm, LA cioc: 42,2 mm, DM: 71,4 mm, DB: 41 mm	V 734	sec. al II-lea p.Chr.	bună
3.	Opaiț	Necunoscută	Opaiț trilychnis, toartă în formă de frunză stilizată	lut, modelare în tipar; Î bazin: 25,4 mm, totală: 41,2 mm, L: 104,2 mm, LA maximă: 88 mm, DB: 37,5 mm	V 19145	sec. II-III p.Chr.	Relativ bună
4.	Opaiț	Ilișua-Crișteștii Ciceului (Bistrița-Năsăud)	Opaiț cu canal deschis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; Î bazin: 27,5 mm, totală: 40,2 mm, L: 85,5 mm, DM: 53,5 mm, DB:	V 19147	sec. II-III p.Chr.	


				35,5 mm			
5.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț trilychnis cu canal închis, toartă în formă de frunză stilizată	lut, modelare în tipar; l: bazin: 34,3 mm, totală: 58,2 mm, L: 114 mm, LA maximă: 89,8 mm	V 19150	sec. al II-lea p.Chr.	bună
6.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 31,6 mm, L: 88,2 mm, DM: 55,2 mm, DB: 36,5 mm	V 19152	sec. II-III p.Chr.	bună
7.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț cu canal închis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; l: bazin: 30 mm, totală: 50,8 mm, L: 79 mm, DM: 54,3mm, DB: 37 mm	V 19153	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
8.	Sfeșnic	Alba Iulia (Alba)	Sfeșnic cu toartă laterală	lut; modelare la roată; l: 40 mm, DM: 62 mm, DB: 34,8 mm, DG: 35,4 mm	V 19154	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
9.	Opaiț	Necunoscută	Opaiț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 29,5 mm, L: 73 mm, DM: 49,2 mm, DB: 33,4 mm	V 19170	sec. II-III p.Chr.	bună
10.	Opaiț	Cluj-Napoca (Cluj)	Opaiț cu canal închis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; l: bazin: 27,9 mm, totală: 43,8 mm, L: 94,8 mm, DM: 58,5 mm, DB:	V 19171	sec. II-III p.Chr.	bună



				33 mm			
11.	Opaț	Alba Iulia (Alba)	Opaț trilychnis, cu canal închis și toartă inelară	lut, modelare în tipar; l: bazin: 27,5 mm, totală: 96 mm, L: 96 mm, LA maximă: 73,5 mm, DM: 62 mm, DB: 37 mm	V 19178	sec. II-III p.Chr.	bună
12.	Opaț	Alba Iulia (Alba)	Opaț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 45,5 mm, L: 105,4 mm, DM: 73 mm, DB: 41,5 mm	V 19179	sec. II-III p.Chr.	bună
13.	Opaț	Corpadea (Cluj)	Opaț cu canal închis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; l: bazin: 23,3 mm, totală: 34 mm, L: 72,2 mm, DM: 49 mm, DB: 24 mm	V 19183	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
14.	Opaț	Corpadea (Cluj)	Opaț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 24,8 mm, L: 68,2 mm, DM: 42,5 mm, DB: 29,6 mm	V 19184	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
15.	Opaț	Necunoscută	Opaț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 36,3 mm, L: 91 mm, DM: 62,5 mm, DB: 44 mm	V 19186	sec. II-III p.Chr.	bună
16.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe	lut, modelare în tipar; l: 24,8 mm, L: 78,5 mm, DM: 54 mm, DB: 36 mm	V 19188	sec. II-III p.Chr.	bună
17.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis	lut, modelare în	V 19190 ✓	sec. II-III p.Chr.	bună



				tipar; l: 23,5 mm, L: 73,7 mm, DM: 48,4mm, DB: 32,5 mm		p.Chr.	
18.	Opaif	Lăpuș (Maramureș)	Opaif cu canal deschis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; l bazin: 25,2 mm, totală: 39,3 mm, L: 76,8 mm, DM: 46,8 mm, DB: 29,9 mm	V 19191 ✓	sec. II-III p.Chr.	bună
19.	Opaif	Zlatna (Alba)	Opaif cu canal deschis, Firmalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; l: 30,7 mm, L: 84,7 mm, DM: 58,3 mm, DB: 38,2 mm	V 19197	sec. II-III p.Chr.	bună
20.	Opaif	Pătrângenii (Alba)	Opaif cu canal deschis	lut, modelare în tipar; l: 24,9 mm, L: 80,5mm, DM: 52,3 mm, DB: 34 mm	V 19199	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
21.	Opaif	Pătrângenii (Alba)	Opaif cu canal deschis, Firmalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; l: 30,7 mm, L: 82,9 mm, DM: 56,7 mm, DB: 39,5 mm	V 19200	sec. II-III p.Chr.	mediocră
22.	Opaif	Cluj-Napoca (Cluj)	Opaif cu canal închis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; l bazin: 29 mm, totală: 40,8 mm, L: 83 mm, DM: 50 mm, DB: 28,8 mm	V 19203	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
23.	Opaif	Mănărade (Alba)	Opaif cu canal deschis, Firmalampe, SEXTUS	lut, modelare în tipar; l: 28,2 mm, L: 86,8 mm, DM: 59,5	V 19206	sec. II-III p.Chr.	bună




				mm, DB: 39,8 mm			
24.	Opaț	Alba Iulia (Alba)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; Î: 32 mm, L: 96,6 mm, DM: 64,5 mm, DB: 42,9 mm	V 19207	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
25.	Opaț	Alba Iulia (Alba)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; Î: 31,5 mm, L: 96,7 mm, DM: 64,8 mm, DB: 44,2 mm	V 19208	sec. II-III p.Chr.	bună
26.	Opaț	Sebeș (Alba)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe, ATIMETI	lut, modelare în tipar; Î: 30,2 mm, L: 127,2 mm, DM: 81 mm, DB: 56,2 mm	V 19209	a doua jumătate a sec. al II-lea – începutul sec. al III-lea p.Chr.	foarte bună
27.	Opaț	Sebeș (Alba)	Opaț cu canal deschis	lut, modelare în tipar; Î: 29,4 mm, L: 86,8 mm, DM: 56,7 mm, DB: 40 mm	V 19211	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
28.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; Î: 26,2 mm, L: 75,3 mm, DM: 50,6 mm, DB: 32,9 mm	V 19212	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
29.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe	lut, modelare în tipar; Î: 23,5 mm, L: 70 mm, DM: 47 mm, DB: 28 mm	V 19213	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
30.	Opaț	Baia de Arieș (Alba)	Opaț cu canal deschis, Fimalampe, CASSIUS	lut, modelare în tipar; Î: 23,3 mm, L:	V 19224	sec. II p.Chr.	



				80 mm, DM: 52 mm, DB: 33,5 mm			
31.	Opaiț	Baia de Arieș (Alba)	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, FAVORINUS	lut, modelare în tipar; Î: 25 mm, L: 73,5 mm, DM: 50 mm, DB: 32 mm	V 19226	sec. al II-lea – înc. sec. al III-lea p.Chr.	bună
32.	Opaiț	Baia de Arieș (Alba)	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, QGC	lut, modelare în tipar; Î: 27 mm, L: 75,8 mm, DM: 51,5 mm, DB: 30 mm	V 19227	sec. al II-lea – înc. sec. al III-lea p.Chr.	foarte bună
33.	Opaiț	Baia de Arieș (Alba)	Opaiț bilychnis, Fimalampe ?, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; Î bazin: 21,7 mm, totală: 34,9 mm, L: 94,8 mm, DM: 40,7 mm, LA: 51 mm, DB: 23,2 mm	V 19228	sec. II–III p.Chr.	mediocră
34.	Opaiț	Baia de Arieș (Alba)	Opaiț trilychnis, toartă supraînălțată	lut, modelare în tipar; Î bazin: 26,2 mm, totală: 35,8 mm, L: 81,8 mm, LA: 66,4 mm, DB: 32,4 mm	V 19229	sec. II–III p.Chr.	mediocră
35.	Opaiț	Zlatna (Alba)	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, FORTIS	lut, modelare în tipar; Î: 27,7 mm, L: 77,5 mm, DM: 51,5 mm, DB: 33,6 mm	V 19235	sec. II–III p.Chr.	foarte bună
36.	Opaiț	Roșia Montană (Alba)	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, DESSIUS	lut, modelare în tipar; Î: 28,9 mm, L: 75,9 mm, DM: 51,1 mm, DB: 31,7 mm	V 19236	sec. II–III p.Chr.	mediocră



37.	Opaiț	Aquileia - Italia	Opaiț cu canal deschis, tip Kurzform	lut, modelare în tipar; Î: 22,7 mm, L: 76 mm, DM: 65,2 mm, DB: 41,5 mm	V 19237	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
38.	Opaiț	Sarmizagetus (Hunedoara)	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, PROBUS	lut, modelare în tipar; Î: 31,7 mm, L: 101,2 mm, DM: 66,8 mm, DB: 45,8 mm	V 19239	sec. al II-lea p.Chr.	foarte bună
39.	Disc opaiț	Pompei - Italia	Disc opaiț cu reprezentare antropomorfă	DM păstrat: 50,7 mm	V 19294	sec. II-III p.Chr.	bună
40.	Fragment opaiț	Mănerău (Hunedoara)	Opaiț cu canal deschis, disc cu decor zoomorf	L păstrată: 280 mm, LA cioc: 53 mm, DM: 136 mm	V 19303	sec. II-III p.Chr.	mediocră
41.	Opaiț	Roma - Italia	Opaiț cu canal deschis, Fimalampe, FLACVS disc cu decor antropomorf	lut, modelare în tipar; Î bazin: 28,9 mm, totală: 41,4 mm, L: 102 mm, L bază: 45 mm, LA: 50,5 mm, LA bază: 28,7 mm	V 19308	sec. I-II p.Chr.	foarte bună





Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

direcția patrimoniu cultural
nr. 2974/27.09.2011

COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședința din data de 27.09.2011, în urma analizării Rapoartelor de expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, în categoria juridică Fond, a 41 bunuri culturale mobile cu valoare arheologică, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Dr. Ernest Oberländer-Tâmoveanu

PREȘEDINTE COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

T: +40 21 2244421
F: +40 21 2233157
www.cultura.ro

Șoseaua Kiseleff, nr. 30,
Sector 1, 011347
București, România