

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN nr. 282 din 19.12. 2011

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 1902 din 23 decembrie 2009 pentru numirea Guvernului României;

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) – (5) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11.09.2008;

Ținând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2292/28.06.2011 a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național emite următorul

ORDIN:

Art. 1 Se clasează în patrimoniul cultural național mobil, în categoria juridică „Fond”, 50 (cincizeci) bunuri culturale mobile cu valoare arheologică, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcția Patrimoniu Cultural va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la cunoștință a prevederilor prezentului Ordin Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, în vederea punerii lui în aplicare.

KELEMEN IHUNOR

MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



FIȘA STANDARD

50 Bunuri culturale mobile cu valoare arheologică clasate în categoria juridică Fond aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Proveniență	Titlul	Material Tehnică Dimensiuni	Nr. Inventar	Datare	Stare de conservare
1.	Opaiț	Necunoscută	Opaiț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 32 mm, L: 68,4 mm, DM: 69,5 mm	V 686	sec. II-III p.Chr.	bună
2.	Opaiț	Jac, com. Creaca (Sălaj)	Opaiț cu canal deschis, tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 26,5 mm, L: 89,3 mm, DM: 62,5 mm	V 3909	sec. II-III p.Chr.	bună
3.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 22 mm, L: 83 mm, DB: 42,9 mm	V 11051	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
4.	Opaiț	Ilișua-Cristești Ciceului, com Uriu (Bistrița-Năsăud)	Opaiț cu canal deschis, tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 31 mm, L: 79 mm, DM: 53 mm, DB: 33,6 mm	V 19146	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
5.	Opaiț	Turda (Cluj)	Opaiț cu canal deschis, tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 33,5 mm, L: 93 mm, DM: 61 mm, DB: 46 mm	V 19156	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
6.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț cu canal deschis, tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 28,2 mm, L:	V 19165	sec. II-III p.Chr.	bună



				75,5 mm, DM: 48,2 mm, DB: 31,5 mm			
7.	Opaît	Alba Iulia (Alba)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 33 mm, L: 95,3 mm, DM: 65 mm, DB: 45 mm	V 19166	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
8.	Opaît	Alba Iulia (Alba)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 25 mm, L: 67,4 mm, DM: 44,2 mm, DB: 3,05 mm	V 19167	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
9.	Opaît	Alba Iulia (Alba)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 24,6 mm, L: 74,2 mm, DM: 49,7 mm, DB: 33,9 mm	V 19168	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
10.	Opaît	Turda (Cluj)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 25 mm, L: 73,1 mm, DM: 49 mm, DB: 32,4 mm	V 19172	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
11.	Opaît	Corpadea, com. Apahida (Cluj)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 29,4 mm, L: 79,3 mm, DM: 6,09 mm, DB: 38,7 mm	V 19185	sec. II-III p.Chr.	bună
12.	Opaît	Turda (Cluj)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 39,4 mm, L: 100 mm, DM: 68,2 mm, DB: 46,2 mm	V 19232	sec. II-III p.Chr.	bună
13.	Opaît	Turda (Cluj)	Opaît cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 3,05 mm, L: 75 mm, DM: 55,6 mm, DB: 37 mm	V 19187	sec. II-III p.Chr.	bună



14.	Opaț	Pătrângenii, Zlatna (Alba)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 3,05 mm, L: 73 mm, DM: 49,9 mm, DB: 32,1 mm	V 19201	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
15.	Opaț	Cluj-Napoca (Cluj)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 23 mm, L: 63,5 mm, DM: 46 mm, DB: 31 mm	V 19194	sec. II-III p.Chr.	bună
16.	Opaț	Sebeș (Alba)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 30,6 mm, L: 89 mm, DM: 56,5 mm, DB: 39,3 mm	V 19210	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
17.	Opaț	necunoscută	Opaț bilychnis, cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 30,5 mm, L: 83 mm, DM: 56,5 mm, DB: 38,8 mm	V 19164	sec. II-III p.Chr.	bună
18.	Opaț	Baia de Arieș (Alba)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 25,6 mm, L: 82,7 mm, DM: 54,3 mm, DB: 36 mm	V 19223	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
19.	Opaț	necunoscută	Opaț cu volute	lut; modelare în tipar; Î: 29,5 mm, L: 75 mm, DM: 79 mm, DB: 41 mm	V 19181	sec. II-III p.Chr.	relativ bună
20.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 24 mm, L: 72,9 mm, DM: 54 mm, DB: 35 mm	V 19222	sec. II-III p.Chr.	foarte bună
21.	Opaț	Turda (Cluj)	Opaț cu canal deschis, tip Fimalampe	lut; modelare în tipar; Î: 31,5 mm, L:	V 19231	sec. II-III p.Chr.	bună



				79 mm, DM: 52,5 mm, DB: 36 mm			
22.	Opaiț	Turda (Cluj)	Opaiț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; l: 25,4 mm, L: 61 mm, DB: 53,4 mm	V 19304	sec. II-III p.Chr	mediocră
23.	Opaiț	Ilișua Cristeștii Ciceului (Bistrița-Năsăud)	Opaiț cu canal deschis, tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; l: 21 mm, L: 72,9 mm, DB: 37 mm	V 19289	sec. II-III p.Chr	relativ bună
24.	Opaiț	Turda (Cluj)	Opaiț trilychnis cu canal deschis, tip Firmalampe și toartă în formă de frunză stilizată	lut; modelare în tipar; l: 29,8 mm; totală: 59,6 mm; L: 109,4 mm, DM: 55 mm, DB: 32 mm	V 19189	sec. II-III p.Chr	foarte bună
25.	Opaiț	Zlatna (Alba)	Opaiț trilychnis cu canal deschis, tip Firmalampe și toartă în formă de frunză stilizată	lut; modelare în tipar; l: 31 mm; totală: 59,8 mm; L: 106,5 mm, DM: 62 mm, DB: 42,5 mm	V 19234	sec. II-III p.Chr	foarte bună
26.	Opaiț	Jac (Sălaj)	Opaiț monolychnis cu volute	lut; modelare în tipar; l: 22,3 mm, L: 61,2 mm, DM: 42,5 mm, DB: 32,3 mm	V 19198	sec. II-III p.Chr	bună
27.	Opaiț	necunoscută	Opaiț monolychnis, tip Firmalampe, cu canal deschis și toartă	lut; modelare în tipar; l bazin: 22,3 mm, totală: 47,3 mm, DM: 54,5 mm, DB: 41 mm	V 19169	sec. II-III p.Chr	bună
28.	Opaiț	Turda (Cluj)	Opaiț monolychnis, tip	lut; modelare în	V 19204		bună



			piriform	tipar; l bazin: 31 mm, totală: 49,3 mm, L: 90 mm; DM: 55,4 mm, DB: 44,5 mm		sec. II-III p.Chr	
29.	Opaț	Mirșid (Sălaj)	Opaț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; l: 24,8 mm, L: 46,4 mm, DM: 43,2 mm, DB: 29 mm	V 19460	sec. II-III p.Chr	relativ bună
30.	Opaț	Gherla (Cluj)	Opaț cu canal deschis, tip Firmalampe, disc decorat	lut; modelare în tipar; l: 28,6 mm, L: 86,4 mm, DM: 64,5 mm, DB: 42,7 mm	V 35438	sec. II-III p.Chr	relativ bună
31.	Opaț	Cluj – Napoca (Cluj)	Opaț cu canal deschis, disc decorat și toartă inelară	lut; modelare în tipar; l bazin: 33,4 mm, totală: 37,2 mm, L: 121,3 mm, DM: 75,2 mm, DB: 50,9 mm	V 19447	sec. II-III p.Chr	bună
32.	Opaț	Ilișua Cristeștii Ciceului (Bistrița-Năsăud)	Opaț bilychnis, canal deschis, volute, disc în formă de scoică	lut; modelare în tipar; l: 28,7 mm, L: 80,9 mm, LA: 51 mm	V 19299	sec. II-III p.Chr	bună
33.	Opaț	Baia de Arieș (Alba)	Opaț bilychnis, canal închis, cioc scurt, toartă supraînălțată	lut; modelare în tipar; l bazin: 26,8 mm, totală: 47,8 mm, L: 79,8 mm, DM: 57,5 mm, DB: 43,4 mm	V 19225	sec. II-III p.Chr	foarte bună
34.	Opaț	Baia de Arieș (Alba)	Opaț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; l: 25,4 mm, L:	V 687	sec. II-III p.Chr	bună



				85,6 mm, DM: 56,9 mm, DB: 37,7 mm			
35.	Opaiț	necunoscută	Opaiț tip Firmalampe, canal deschis, cu toartă	lut; modelare în tipar; Î bazin: 24,5 mm, totală: 39,5 mm, L: 81 mm, DM: 47,3 mm, DB: 25 mm	V 690	sec. II-III p.Chr	foarte bună
36.	Opaiț	necunoscută	Opaiț tip Firmalampe, canal deschis	lut; modelare în tipar; Î: 27,2 mm, L: 81,4 mm, DM: 57,2 mm, DB: 35,9 mm	V 691	sec. II-III p.Chr	foarte bună
37.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; Î: 27,7 mm, L: păstrată: 67,9 mm, DM: 64,3 mm, DB: 48,4 mm	V 692	sec. II-III p.Chr	relativ bună
38.	Opaiț	Miercurea Sibiului (Sibiu)	Opaiț trilychnis, canal deschis, toartă în formă de frunză	lut; modelare în tipar; Î bazin: 52,5 mm, totală: 83,9 mm, L: 134,7 mm, LA maximă: 11,7 mm, DB: 48,9 mm	V 693	sec. II-III p.Chr	bună
39.	Opaiț	Moldovenești (Cluj)	Opaiț trilychnis, canal deschis, toartă decorată cu acvila	lut; modelare în tipar; Î bazin: 31,5 mm, totală: 60,5 mm, L: 117 mm, LA maximă: 89,9 mm, DB: 35 mm	V 694	sec. II-III p.Chr	bună
40.	Opaiț	Torino - Italia	Opaiț cu canal închis și toartă inelară	lut; modelare în tipar; Î bazin: 24,7	V 682	sec. II-III p.Chr	



				mm, totală: 43,6 mm, L: 82,5 mm, DM: 60,9 mm, DB: 33,3 mm			
41.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț tip Firmalampe	lut; modelare în tipar; l păstrată: 32,5 mm, L: păstrată: 118,7 mm, DM: 90 mm, DB: 61,5 mm	V 688	sec. II-III p.Chr	relativ bună
42.	Opaiț	Alba Iulia (Alba)	Opaiț cu canal închis și toartă inelară	lut; modelare în tipar; l bazin: 23,4 mm, totală: 32,4 mm, L: 63,3 mm, DM: 39,5 mm, DB: 20,5 mm	V 697	sec. II-III p.Chr	Foarte bună
43.	Opaiț	Pompei - Italia	Opaiț cu canal închis, Firmalampe, disc decorat cu Pegas, toartă inelară	lut; modelare în tipar; l bazin: 28 mm, totală: 48,3 mm, L: 109,8 mm, DM: 73,6 mm, DB: 42 mm	V 735	sec. I-III p.Chr	Foarte bună
44.	Opaiț	Cluj – Napoca (Cluj)	Opaiț tip Firmalampe, canal deschis, RVSTIK	lut; modelare în tipar; l: 26,5 mm, L: 82 mm, DM: 54 mm, DB: 36,6 mm	V 19131	sec. I-III p.Chr	Foarte bună
45.	Opaiț	Ruda (Hunedoara)	Opaiț tip Firmalampe, canal deschis, CAIUS DESSIUS	lut; modelare în tipar; l: 23,4 mm, L: 72 mm, DM: 45,9 mm, DB: 28,5 mm	V 19140	sec. I-III p.Chr	Foarte bună
46.	Opaiț	Ilișua – Cristești	Opaiț lucrat la roată	lut; modelare în	V 19141	sec. II-III	Foarte bună



		Ciceului (Bistrița Năsăud)		tipar; Î bazin: 24,4 mm, totală: 35,7 mm, L: 70,4 mm, DM: 58,9 mm, DB: 34 mm		p.Chr	
47	Opaiț	Ilișua – Cristeștii Ciceului (Bistrița Năsăud)	Opaiț lucrat la roată	lut; modelare în tipar; Î: 15 mm, L: 76 mm, DM: 65 mm, DB: 39,3 mm	V 19142	sec. II-III p.Chr	Foarte bună
48.	Disc opaiț	Italia	Disc opaiț cu reprezentări plastice	lut; modelare în tipar; DL păstrat: 47,8 mm, DLA păstrat: 39 mm	V 19296	sec. I- III p.Chr.	Relativ bună
49.	Opaiț	Turda (Cluj)	Opaiț trilychnis, Firmalampe, canal deschis, toartă în formă de frunză, CAIUS DESSIUS	lut; modelare în tipar; Î bazin: 31,5 mm, totală: 45 mm, L: 102,1 mm, LA maximă: 93,3 mm	V 19163	sec. I- III p.Chr.	Foarte bună
50.	Zar	Ilișua – Cristeștii Ciceului (Bistrița Năsăud)	Fildeș, tăiere, fațetare, gravare, lustruire	Î: 8,5 mm; L: 9 mm, LA: 8,5 mm, G: 1,407 gr	V 34582	sec. I- III p.Chr.	Foarte bună





Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

direcția patrimoniu cultural

nr. 2292/28.06.2011

COMISIA NAȚIONALĂ A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În ședința din data de 28.06.2011, în urma analizării Rapoartelor de expertiză și a documentației specifice, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a hotărât clasarea în patrimoniul cultural național mobil, în categoria juridică Fond, a 50 bunuri culturale mobile cu valoare arheologică, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

**PREȘEDINTE COMISIA NAȚIONALĂ A
MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR**

T: +40 21 2244421

F: +40 21 2233157

www.cultura.ro

Șoseaua Kiseleff, nr. 30,

Sector 1, 011347

București, România